Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante à Soultz), soit à Mulhouse (Haut-Rhin).
On est prié d'affranchir les lettres.

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante, in Sultz, Oberrhein. Departement), gesandt werden.
Man bittet die Briefe zu frankiren.

CATALOGUE

DES

VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

Pour l'automne de 1847 et le printemps 1848 dans l'établissement d'Augustin et Napoléon BAUMANN, à Bollwiller et Mulhouse. Haut-Rhin (France).

Preisverzeichniss

Der vorräthigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1847 und das Frühjahr 1848 in den Pflanzschulen von Aug. und Nap. Baumann, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

CATALOGUE

Off all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1847, and the Spring of 1848, in the nursery of Augustin and Napoléon BAUMANN, ad Bollwiller and Mülhausen, Upper-Rhin-Departement (France).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1847.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1847, par A. Poiteau, 1 vol. in-8°, broché . . . . Fr. 9 »

Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . » 13 »

Loisel, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . . . . » 2 »

Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.

Lindley, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . Fr. 9 »

La Maison de campagne, par Mad. Aglaé Adanson. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol. in-12. . . Fr. 7 »

PORTEFEUILLE DES HORTICULTEURS, journal pratique des jardins, ou revue complète de tout ce que la science horticole présente de neuf et d'intéressant, tant en France qu'à l'étranger.

Prix pour un an, 12 livraisons, une le premier de chaque mois, figures coloriées. . . . . » 25 »

Sans figures . . . . » 10 »

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten-Instrumente und Garten-Geräthe.

Entreposés chez Aug. & Nap. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. **Baumann** niedergelegt.

	fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gestählte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form	5	50
2° Idem, qualité moyenne. Idem mittlere Form..................	5	»
3° Idem, petite qualité. Idem, kleine Form	4	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht...	3	»
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt	2	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. Sehr bequeme Blumenscheeren	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. Raupenscheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können	5	»
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies Große Haagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren	18	»
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Oculiermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinerm Heft	2	50
10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form	1	50
11° Idem, petite forme. Idem, kleine Form	1	25
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher Sträucher zu empfehlen	5	»
13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument.	6	»
14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage. Vortreffliche Wetz- oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schärfen	1 f. à 1	50
15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem	3	»
16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen	4	50
17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers Baumsäge zum palierschnitt, sehr-bequem............................	3	»
18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe..	2 f. à 3	50
19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. Nach ganz englischer Forme, kleine Sorte	2	50
20° Idem, pour les pêchers. Die Pfirsichbäume zu beschneiden	3	»
21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée	11	»
22° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tellusoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen	1 f. à 3 2 f. à 4	50 50
23° Idem bronzées. Idem bronzirt....		
24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. Maulwurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen	2 11	» »
25° Couteau à asperges, très-commode. Spargelmesser	2	50

Les personnes qui désireraient visiter nos établissements, soit à Mulhouse, soit à Bollwiller, peuvent compter sur une réception honnête; nous ferons notre possible pour leur laisser une impression agréable de leur visite.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées;* même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrornem Zustande auszupacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.

M

Nous avons l'honneur de vous adresser *le Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1847 et le printemps 1848. Nous serions charmés que son inspection vous fournisse matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacemens qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les Mélèzes, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, *de Riga*, etc. Les Pins de l'Amérique et ses nombreuses espèces de Chênes, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, *les Azaléas*, *les Kalmias*, *les Magnolias*, *les Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, tant celui de Mulhouse que de Bollwiller, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompte expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commettre, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servirons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autori-

Hr.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten und Gartengewächsen, ꝛc., welche während des Herbstes 1847 und des Frühjahrs 1848, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegensten Pflicht machen werden.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzogenen Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zu Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die Fichten Amerika's und dessen zahlreiche Eichengattungen, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge Allee- und Zierbäume, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von Zierbäumen und Gesträuchen sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zartern und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen verschickt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche in freier Heideerde, als *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, ꝛc. ꝛc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale*-, Moos- und andern Rosen; sowohl wurzeläc̈hte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, ꝛc.

Von Camellien, alle anerkannt bessern Varietäten: wir sagen alle anerkannt bessern, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, ꝛc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Plox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Pæonia*, ꝛc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Sämereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schleunigsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schleunigste und im Verhältniß billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohlerhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich

sés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement; ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

JARDINIERS.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag ertheilt wird, die Obstbäume ausgenommen; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Gärtner.

Wir befassen uns unentgeldlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Garten-Anlagen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignemens suivans:

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

Erster Abschnitt.

Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben:

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln, oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Aepfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich untersagt.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. *Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 70 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.*

	QUALITÉ. ORDINAIRE.		GRANDE.		CHOISIE.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.						
Abricotiers et Pêchers, la pièce	1	50	2	»	»	»
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire	»	»	1	»	»	»
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	»	80	1	»	1	25
Cerisiers et Pommiers en mélange et sans noms. o/o	50	»				
MI-VENTS OU MI-TIGES.						
Cerisiers. Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs. Pommiers greffés sur doucins et sur francs. Pruniers	»	80	»	90	1	»
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.						
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	»	50	»	60	»	»
ESPALIERS.						
Abricotiers et Pêchers	»	»	1	»	1	25
Mélange o/o	50	»	»	»	»	»
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	»	50	»	60	»	»
ARBRES-NAINS.						
Abricotiers et Pêchers	0	»	1	»	»	»
Mélange o/o	50	»	»	»	»	»
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	»	50	»	60	»	»
poiriers, mélange o/o	25	»	»	»	»	»
pommiers, mélange o/o	25	»	»	»	»	»

Coignassiers, replants pour pepinières	le 1000	20 fr.
Doucins, replants	id.	20 »
Sauvageons, pommiers francs, élevés de pepins	id.	20 »

Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet, mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., der Rthlr. zu 3 Fr. 70 C, und der Gulden im 24 fl. Fuß zu 2 Fr. 10 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

	Qualität. Gewöhnliche.		Große.		Auserlesene Stärke.	
	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Hochstämmige oder Luftbäume.						
Abrikosen- und Pfirsichbäume	1	50	2	»	»	»
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche	»	»	1	»	»	»
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	80	1	»	1	25
Aepfel- und Kirschbäume im Rummel und ohne Namen o/o	50	»				
Halbstämmige oder halbhohe.						
Aepfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen auf Pflaumen	»	80	»	90	1	»
Pyramiden oder Kunkeln.						
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	50	»	60	»	»
Spalier- oder Geländerbäume.						
Abrikosen und Pfirsiche	»	»	»	»	1	25
Rummel o/o	50	»	»	»	»	»
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	50	»	60	»	»
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.						
Abrikosen und Pfirsiche	»	»	1	»	»	»
Rummel o/o	50	»	»	»	»	»
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	»	»	60	»	»
Aepfel, Rummel o/o	25	»	»	»	»	»
Birnen, Rummel o/o	25	»	»	»	»	»

Quitten zum Veredlen	das 1000	20 Fr.
St.-Johannes Stämmchen	id.	20 »
Wildlinge, Aepfel, aus Kernen gezogen	id.	20 »

FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.

*Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en haut-vent.*
Die mit * bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.

	MATURITÉ.
ABRICOT alberge (Duhamel). Alberge=Abrikose	Mi-Août.
de Tours Tourser Alberge=Abrikose	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité. Elsässer, neue, erster Qualität	Mi-Août.
Angoûmois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois Abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich=Abrikose	Mi-Août.
Musch-Musch. Musch=Musch	Idem.
noir. Schwarze	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Große frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunte oder gescheckte	C. d'Août.
royal. Königliche	Idem.

CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. *Les espèces de Cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Ste-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.*
NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig auf Wildstämme veredelt; die mit † bezeichneten, hochstämmig auf Wildstämme, sind niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben.

*† ANGLAISE tardive (nouv. espèce). Späte englische Kirsche	Fin Juillet.
*† ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirsche	Mi-Juin.
*† BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche	Mi-Juillet.
*† BIGARREAU blanc (Duhamel), Weiße Herzkirsche	C. de Juillet.
*† de Mai. Mai=Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann ou Bigarr. Napoléon (T. Obst.). Laurmanns=Herzkirsche, Napoleons=Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor=Herzkirsche	Idem.
*† BRUNE de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou Griotte de Hollande (Christ.). Brüsselsche braune, Nordamarelle oder Holländer Weichsel	C. d'Août.
* CERISE coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel	Fin Juin.
*† de Spa, ou belle de Châtenay (nouv. espèce). Schöne von Chatenay, neu und vorzüglich	Mi-Juillet.
*† d'Elton (nouvelle espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
† d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel	Fin Juillet.
*† de Ravaen (nouv espèce). Ravaner Kirsche	Idem.
*† de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duham.). *Prunus semper florens Wildenow.* Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
*† DOUBLE natte (Christ.). Doppelte Natte	Mi-Juin.
*† GRIOTTE d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
*† de Kleparow, ou la bonne polonaise, *de Gallicie.* Kleparower oder polnische Weichsel	Juillet.
† GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleischkirsche	Mi-Juin.
* jaune (Chris.). Gelbe, Fleisch= oder Schwefelkirsche.	Mi-Juillet.
noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Mi-Juin.
* royale double, ou royale grande. Große königliche Fleischkirsche	Mi-Juillet.
*† MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel	Mi-Juin.
*† à longue queue (C. de Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
* NOUVELLE d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Duhamel? (C. de Char.). Neue englische	Idem.
* REINE Hortense. Konigin Hortensia	Idem.
* TURKINE (Christ.). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. *Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greffées sur amandiers seulement.*
NB. Die mit † bezeichneten Sorten können auf Mandel= und Pflaumenstämme veredelt abgegeben werden; die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme veredelt; die mit *A* bezeichnet auf Mandeln nur.

	MATURITÉ.
* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran=Pfirsich oder gelbe Alberge	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe	Idem.
BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beaucaire	C. de Sept.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Violette nackte Muskateller.	Idem.
* BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner	Mi-Août.
* CHANCELIÈRE (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
† CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
GROSSE bonne. Große gute	Fin Sept.
*† GROSSE mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Prinzessin	Fin d'Août.
*† hâtive (Bon Jard). Frühe Prinzessin	C. d'Août.
† MADELEINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen	Mi-Août.
*† de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen	Août.
*† rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen	Mi-Sept.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duhamel). Ungeheure große	C. d'Oct.
*† MONTAGNE précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die große	Mi-Août.
PAVIE jaune ou de la Madeleine (Duh.). Gelber Härtling	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weißer Newingtons Härtling	C. d'Août.
PÊCHE Favier (nouvelle espèce). Favier's	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling	Idem.
*† de Malte, belle de Paris (Duhamel). Malthe ser	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen	Idem.
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen=Pfirsich, die gewöhnliche	Fin Sept.
*† POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duham.). Frühe großblumige Purpurpfirsich	C. d'Août.
*† vineuse (Duhamel). Weinige Purpur	Fin d'Août.
† ROYALE, Boudine (Duhamel). Königliche	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut=Pfirsich	Mi-Octobre.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen	
* TÉTON de Vénus (Duhamel). Venus=Brust	Idem.
A VIOLETTE hâtive, la petite (Duh.). Kleine frühe Violette	C. de Sept.
A la grosse, *temple nectarine* (Duh.). Große frühe Violette	Idem.

PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch= und niederstämmig.

ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abrikosenpflaume	C. de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Brizette	Sept. Oct.
COUETSCHE, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune (Christ.). Gemeine Zwetsche	Août. Oct.
de Brême (Christ.). Bremer Zwetsche	Idem.
IMPÉRIALE PRÉCOCE. Frühe Kaiserzwetsche	Idem.
d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables* (nouvelle espèce). Italienische oder Fellenberger Zwetsche, eine der empfehlungswürdigsten Steinobstfrüchte	Août.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascenerpflaume	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener	Septembre.
de Tours (Duhamel). Große Tourser	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Vielerpflaume	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzer Mirabelle	Mi-Août.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume	Fin d'Août.
HULING's superbe, gloire de New-York. New=Yorks Wunder.	Août.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiserpflaume	Mi-Juillet.

	MATURITÉ.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume	Fin Juillet.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon	C. de Sept.
blanc (Christ.). Weiße	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouvelle espèce). Abrikosen=Pflaume	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener=Pflaume	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner=Pflaume	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusamer=Pflaume	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen=Pflaume	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs=Pflaume	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs=Pflaume	Fin Juillet.
REINE-CLAUDE, la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Große grüne Reine=Claude	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette	Mi-Sept.
ROYALE (Duhamel). Königliche Pflaume	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours	Fin Juillet.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel). Sankt=Catharinenpflaume	Mi-Sept.

FRUITS A PEPINS. — Kernobst=sorten.

POIRIERS. — Birnbäume.

NB. *Les espèces de Poiriers marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers, excepté en mi-vents sur coignassiers; ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de ** et ***. Dans cette dernière catégorie, ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de *† seront fournies en hautes et basses tiges; celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin, les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour faire du poiré exquis et abondant.*

NB Die mit * und ** bezeichneten Birnensorten können in allen Qualitäten, auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit ** und *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch= und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben; die nur mit † bezeichneten, niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit *P* bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.

	MATURITÉ.
*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne	C. de Sept.
†* AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer=Amberbirne	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter=Amberbirne mit Dornen	Nov. Mars.
*P**† Bäum'sche Birne (Stuttgart)	Sept. Oct.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute	Septembre.
*† BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte.	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte	Mai. Juin.
*† nonpareille (Christ.). Unvergleichliche Bergamotte	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster=Bergamotte.	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer=Bergamotte	Oct. Déc.
*† de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte	Févr. Mars.
*P**† BERGLER (A. Freud.). Bergler	Octobre.
** BÉZY de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter=Butterbirne	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Kümmelbirne	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duh.). Wildling aus Montigny	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte	Idem.
† BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne	Octobre.
† d'Andousson (Duhamel). Andusson's	Octob. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger	Nov. Déc.
*† BEURRÉ d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argenson's, Regentin	Nov. Déc.
*† de Bollwiller. Bollwiller	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi. Weiße Butterbirne (Duhamel)	Octobre.
*† d'hiver. Winter	Déc. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel). Graue	Sept. Oct.
** romain (Christ.). Römische	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer=Gute=Christenbirne	C. de Sept.
**† d'hiver (Duh.). Winter=Gute=Christb.	Janv. Mai.
*P**† BRATBIRNE, *à feuilles luisantes* (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner=Weinbirne	Sept. Oct.
*P**† CARAZI de Metz. Carazi aus Metz	Octobre.
*** CHEMINETTE. Cheminetsbirne	Déc. Janv.
*** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duham.). Damenbirne.	Août.
*** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierentzer Citronenbirne	Juillet.
** CLOU-MARCEAU, GOULU-MORCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht	Fin Déc.
*** COLMAR épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige	Déc. Mars.
† CUISSE Madame (Duhamel). Frauenschenkel	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große	Idem.
*† DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende	Juillet. Oct.
† DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. Aust.). Zweibützler, Zweikelchige	Août. Sept.
*** DOUBLE fleur, *Pyrus communis flore pleno*, Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne	Févr. Avril.
*† DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne	Novembre.
*† DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin von Angouleme	Décembre.
** ECHASSERY, ou Besy de Chassery (Duh.). Jagdbirne	Nov. Janv.
** EPARGNE, Beau présent, St. Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.)	F. Juil. Août.
** ÉPINE d'eté, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
*† d'hiver (Duhamel). Winterdorn	Nov. Janv.
*P**† FÆSSLIBIRNE (Suisse). Fäßlibirne	Octobre.
† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne	Idem.
*† Hofgeil	Déc. Mars.
*** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub	Mars. Avril.
*† KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klotzbirne	Décembre.
*† KRAMELSBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne	Déc. Janv.
*† LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne	Idem.
*† MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sundgau). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne	Août.
** MARQUISE (Duhamel). Markgrafenbirne	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.
*† MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirsbirne	Janv. Févr.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junkerhansenbirne	Oct. Nov.
*† MUSCAT petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
*† Allemand (Duh.). Deutsche Muskatellerbirne	Mars. Mai.
*† ŒSTERLING (Christ.), oder Faullenzer	Idem.
*† POIRE au lard (Manger). Speckbirne	Août. Sept.
** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne	Janv. Avril.
*P**† de fer, *à cuire* (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald= oder Grauegute Birne	Fin d'Août.
*† fortunée. Fortunee	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duh.). Magdalena, oder Carmeliter=Citronenbirne	Juillet.
*† de Kienzheim (Ht-Rhin). Kienzheimer Wegbirne.	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne	Oct. Nov.
*† Nippse	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne	Idem.
*† d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier= oder Bestenbirne, Drehterbirne	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne	Idem.
*† de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne	Mi-Juillet.
*P**† au vin (Stuttgart). Weinbirne	Septembre.
*† REINE d'hiver (Stuttgart). Winterkönigin	Nov. Mars.
*† RIEDBIRNE. Riedbirne	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet	Févr. Mars.

	MATURITÉ.
*† ROUSSELET panaché. Bundgescheckte Rousselet.	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet	Août. Sept.
*† de Stuttgart. (Christ.). Geißhirtlebirne.	Mi-Août.
P*† ROUSSETTE (Haut-Rhin). Röthelsbirne	Mars. Avril.
** ROSTIEZER.	Août.
*† ROYALE d'hiver (Duhamel). Königliche Winterbirne	Déc. Fév.
P*† SAINT-GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne	Déc. Mars.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne	Idem.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne	Août.
*† SARAZIN (C. de Char.). Sarazenerbirne.	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz.	Idem.
† SEAKLEPAER, Lamas, une des meilleures poires. Seaklebirne, eine der vorzüglichsten Birnen	Septembre.
P*† SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne	Octobre.
** SUCRÉE verte (Duhamel. Grüne Zuckerbirne.	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswerder Zuckerbirne	Fin Août.
*† de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne	Août. Sept.
*† SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ). Sylvansbirne.	F. Oct. Nov.
*† TRUITE (Christ.). Forellenbirne	Sept. Oct.
*** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duhamel), Lange grüne Herbst-Saftbirne	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne	Adem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse.	Nov. Janv.
P*† ZANKERSBIRNE (à Const.) Wasserbine, Zankersbirne.	Sept. Oct.

POMMIERS. — Apfelbäume.

NB. *Les espèces de Pommiers marquées d'une * et de **, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St.-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de **; celles d'une †, en basses-tiges greffées sur sauvageons; celles marquées d'une * et d'une †, en hautes et basses-tiges sur francs; celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St.-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.*

NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten, auf Wildling-, St.-Johannis und Paradies-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge; die mit * und † bezeichneten, hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt; die unbezeichneten, nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradiesstämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

	MATURITÉ.
* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.) Api, der große, oder Rosenapfel	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel) Kleine Apiapfel	Nov. Mars.
*† Aportsapfel	D'un an à l'autre.
C*† Bohnapfel, der große (Christ.)	idem.
*† BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Maschanzkerl in Oestreich	Déc. Avril.
*† Ognoniforme (T. Obstg.). Zwiebelborsdörfer	Idem.
** CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalwil.	Août. Sep.
† carmin	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalwil.	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhan.). Rother Herbstk.	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil	Nov. Janv.
C*† CITRON (C. St.-Gall.) Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel	Déc. Févr.
*† EMPEREUR Alexandre de Russie	Nov. Mars.
*† ESOPUS Spitzenberg	Idem.
C*† GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure	Déc. Mars.
C*† JEAN HURE (Bon Jard.). Johann Hure's	Octobre.
*† König Wilhelm	Déc. Avril.
C*† Luiken-Apfel (Stuttgart)	Nov. Avril.
* MARGUÉRITE (Mang.). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel.	Juillet.
C*† MÆTHAPFEL à fleurs tardives (Christ.). Mäthapfel, der spätblühende	Nov. Mars.
MÉNAGÈRE, *la plus grosse de toutes les pommes*. (T. Obstg.). Hausmütterchen oder Riesenapfel	Oct. Nov.

	MATURITÉ.
** MONSTRUEUSE, ou Gloria mundi, Glory of New-York.	Nov. Mars.
** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr.	Déc. Avril.
* Paschapfel oder Osterkalwil	Nov. Mars.
*† PAWLIKOWSKI	Idem.
** PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel) Goldpepin.	Déc. Mars.
d'Angleterre Englischer Goldpepin.	
* POMME d'Astrakhan, ou transparente (Christ.). Astrakanischer Zickapfel	Août.
C*† d'Avent (au Sundgan). Adventapfel (Diel), kurzer Muser, Paderapfel	D'un an à l'autre.
*† de Bâle (au Sundgau). Aeugler, Bräutiger oder Mäucherapfel	Déc. Mai.
*† Boutigné. Boutigneapfel	Déc. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ.). Alent	Nov. Mars.
C*† châtaigne *du Léman* (en Thur). Frauenrothacher.	Déc. Juin.
C*† double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
*† Frangée. Fransenapfel	Déc. Mars.
* Græfenstein (Christ.). Gräfensteiner-Apfel	Août. Sep.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh-Apfel	Juillet.
C*† Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel.	Déc. Mai.
*† OEillet. Nelkenapfel	Déc. Mars.
*† de Rivière (Charente).	Déc. Mai.
*† Rossæckerle, pomme d'Hunawihr (Ht-Rhin). Roßäckerle, Hunaweyerer-Apfel, Nordmännchen, J. D. G. Singapfel	Nov. Févr.
* de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel.	Fin d'Août.
C*† suie (Bon Jard.) Rauchapfel	
*† POSTOPHE d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser.	Févr. Mai.
** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newyorker Reinette, Casseler Reinette.	Nov. Janv.
** RABAU. Weißer Sommer-Rabau	Août.
** RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer Rambour.	Août. Sept.
** REINETTE d'Aizerna, Rein. Bréda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin.	Janv. Avril.
Amande rouge	Nov. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel.) Große englische Reinette	Déc. Mai.
* Baumann. Baumanns-Reinette	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weiße Reinette.	Nov. Avril.
caractère (Christ.). Charakter-Reinette.	Déc. Mai.
* Caux (de)	Janv. Mars.
coin. Quitten-Reinetten	Nov. Mai.
coin française. Französische Quitten-Reinette	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette	Déc. Mars.
Evêque Bischofs-Reinette	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette.	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Engl. Spital-Reinette	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Späte	Déc. Mars.
* dorée (Chris.). Gold-Reinette	Idem.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette	Idem.
** franche (Christ.). Französische Reinette.	D'un an à l'autre.
* Gomond	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter-Reinette	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette.	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau	Novembre.
Menonitte. Menonitten Reinette	Nov. Mai.
* Montbron (Christ.). Montbronner-Reinette.	Janv. Fév.
Normandie (de). Nordmändische Reinette	Déc. Mars.
panachée. Gestreifte Reinette.	Janv. Fév.
* piquée. Gestochene Reinette.	Déc. Mars.
rouge de Niemann.	Nov. Mai.
* Safran (Christ.). Safran-Reinette	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette	
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette	Déc. Mars.
** truite (Christ.). Forellen-Reinette	Mai.
C*† RHEIN APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher.	Nov. Avril.
*† der Süsse. Rheinapfel der süße Modenheimer.	Déc. Mars.
*† Schafnase (Haut-Rhin)	Idem.
C*† STREIFLING ou Stræumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling	Nov. Févr.
C*† WACHS-APFEL (en Suisse). Wachs-Apfel	Déc. Janv.
C*† WESSERLINGER (au Sundgau). Wesserlinger	Sept. Avril.
C*† Winter-Fleiner (Christ.)	Déc. Mai.

VARIETÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS *dans divers pays, et qui peuveut être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.*

Neugesammelte Obstsorten, welche niederstämmig auf Kernen veredelt, zu 2 Fr. abgegeben werden können, als:

Poiriers.
Alberty.
Angélique de Bordeaux.
Argusbirne.
Ascharpay.
Aurate.
Bal Armud.
Belle de Bruxelles.
Belle Fondante.
Bergamotte Pentecôte.
Bezy de Vindré.
Bezy Vaat.
Beurré Bosc.
Beurré Calomat.
Bœhmische grosse.
Bon chrétien d'Auch, panaché.
Bonne de Malines.
Bonne Louise ou Arranchine.
Bourgmestre.
Brugmann's.
Canning.
Carmosine.
Cassimann.
Chat grillé.
Citron des Carmes, panaché.
Coquette.
Cuvelier.
Dix.
Dubossary.
Duguesne.
Ezinoweser spæte.
Finger's spæte.
Fondante de Sickler.
Francio.
Gerstbacher beste Birne.
Graf Canal's von Malabaila.
Graf Michna's.
Graue Weinbirne von Pfürth.
Gulabie de la Géorgie.
Indschere Armud.
Johannot.
Karabudy de Kilsjar.
Keres Armud.
Krinetzer punctierte Citronenbirne.
Kronprinz Ferdinand von Preussen.
Louvain.
Luquet.
Marie-Louise.
Merveille de Charneux.
Noirchain.
Orak Armud.
Parfum d'Aoust.
Poire de St.-Jaure.
Poire-Melon.
Poire St.-André.
Régente (la).
Roi de Rome.
Royale musqué.
Raymond.
Sarrazin des Chartreux.
Schæling Nierry de Russie.
Schekiro.
Sucré noir.
Superfondante.
Tarquin.
Wiliam's double Bearing.
Wilkinson's.
Wiram's Kali.
Wisbourg.
Würtzer d'automne.
Wurtzer ou Thaien.
Zezamuri de Tifflis.

Pruniers.
Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.
Reine Claude de Bavay.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.

	fr.	c.
AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht	1	»
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel	1	»
à la Reine. Königin-Mandel	1	»
Sultane	1	»
AZEROLLIER poirier, *Pyrus polIveria* (Linné). Azerollen- oder Hanebuttenbirne	1	»
CASSIS, ou grosseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Traube, das Dutzend	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	»	50
à fruits blancs	1	50
COIGNASSIER de la Chine. Chinesischer Quittenbaum	1	50
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum	1	»
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte	1	»
CORMIER, ou Sorbier à gros fruits, *Sorbus domestica* (Linné). Escherizen, Eschtriechen oder Speierbauch	2	»
CORNOUILLER à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	»
FIGUIERS blanches de bonnes espèces, la pièce Feigen von guter Art, das Stück	1	50
Lardara, petite figue violette hâtive	1	50
FRAMBOISSIER, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	»
d'Amérique à fruit acide, la pièce	1	50
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St	»	50
le 100 plantes de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen	15	»
de tous les mois. Monathimbeere	»	50
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht	»	50
GROSEILLER à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, mit Namen assortirt	20	»
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100 Englische Stachelbeere, unter einander, das 100	15	»
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück	»	50
à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische große weiße Jahannisbeere, das Stück	»	50
GROSEILLER à épines, le 100 plants de deux ans. Das Nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen	25	»
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito, mit großer rother Frucht, das Stück	»	50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100	10	»
CERISE très-belle, grand fruit, la piece	2	»
MARRON Combale	1	50
de Lusignan. à haute tige. Lusignaner ächter Castanienbaum, hochstämmig	2	»
de Lucques	2	»
de Lyon	2	»
grosse Merle	2	»
noir	2	»
MARRONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Ächte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück	2	»
MURIER noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück	2 à 4	»
NÉFLIER d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum	1	»
de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum	1	»
monstrueux. Riesen-Mispelbaum	1	»
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1	»
NOISETIER. Haselnüssen		
americana, Corylus-rostrata	1	»
» rouge	1	50
arborescent. Baumartige Haselnuß	1	»
Baar's. Spannische	1	»
Barcelone. Barzellonische Haselnuß	1	»
Bürn Nort	1	»
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertsnuß	1	»
Lichtwerdische Zellernuß	1	»
Guntzelbeer Zellernuß	1	»
Hallische Riesennuß	1	»
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub	1	»
Nothingham's prolific	1	»
Piémontaise rouge	1	50
Weiße lange Zellernuß	1	»
Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute Sorten im Nummel, das 100	25	»
NOYER, bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochstämmig	1	»

VIGNES. — Rebsorten.

NB. *Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.*

NB. Die mit einem * bezeichneten Sorten können zu Tafeltrauben vorgezogen werden; die andern geben theils den feinsten theils den meisten Wein.

†† L'ALLEMAND, Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Spren-

	fr.	c.
gel), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück	»	50
†† L'ALLEMAND rouge. Rother Burger, Rother Elben (Babo)	»	50
* ASPIRANT blanc sans pepins. Kleine Rosinlein	1	»
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiß-Kläfner.	»	50
†† gris, gentil-gris. Grau-Kläfner, Ruländer, Kläfner.	»	50
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Kläfner oder rother Burgunder.	»	50
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klewner! Heiligensteiner. Giebt einer der feinsten Weine (Sprengel)	»	50
*† BLUSSARD blanc. Blüssard, der weiße, weiße Eibebe.	1	»
noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-Weinbau)	1	»
•†† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel.	»	50
» du Jura	»	50
* bronzé	1	»
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße	»	50
*†† de Fontainebleau (T. O.), ch. de Thomery. Weißer Fontainebleauer Gutedel.	»	50
*† blanc musqué (Bon Jard.). Muskateller Gutedel, der weiße Malwasier Muskateller? (Sprengel).	1	»
*† blanc musqué long	1	»
* noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel)	1	»
* précoce. Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.)	1	»
*†† rouge. Rother Gutedel	»	50
* rouge croquant	1	»
*† rouge royal (Bon Jard.). Königlicher Gutedel.	1	»
* tricolore	1	»
* violet. Violetter Gutedel	1	»
*† CIOUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien- oder Östreicher-Traube	»	50
* CORINTHE, la grande, avec pepins. Große Corinthe mit Kernen.	1	»
*† la petite, sans pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva passa bianca (Sprengel)	1	»
* CORNICHON violet (pour treille). Violette Gurkentraube (an Geländer)	1	»
* COUSSI, ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen	1	»
*† De Candolle. Hellrothe Riesentraube	1	»
* FEKETE Gohör, aus Ungarn	1	»
*† FRANKENTHALER, gros noir (Sprengel). Frankenthaler, Hudler, Baccara?	1	»
* Gros grec noir	1	50
HASCHAT Læwœlin. Fischtraube (Babo)	1	»
*† JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a b c). Isabella aus Nordamerika (a b c)	1	»
*† KIENZHEIMER blanc précoce, Bacot (Sprengel). Kienzheimer früher weißer	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Große, ohne Kernen.	1	»
* LAHNTRAUBE, frühe weiße, très-précoce et excellent raisin de table.	1	»
* LISTAN blanc de Malaga	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
* MALAGA, le gros. Malaga, der Große	1	»
* Beisser, excellent raisin blanc	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malwasier.	1	»
* rouge clair précoce. Früher hellrother Malwasier	1	»
MELON du Jura	1	»
*† MORILLON blanc, Mourlon. Später weißer Burgunder (M. et B.)	»	50
panaché	1	»

	fr.	c.
* MOSCON	1	»
MUNIER, Meunier. Müllerrebe, blaue (Rhein-Weinbau)	»	50
* MUSCAT d'Alexandrie, passe longue musquée. Alexandriner Muskateller.	1	»
*† blanc, Muscata bianca. Weißer Muskateller (Frontignan (Sprengel)	1	»
*† gris. Grauer Muskateller.	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
orange	1	»
*† rouge. Rother Muskateller	»	50
*† violet hâtif	1	»
*† violet noir. Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller	1	»
NOIR, le gros, de la Lorraine. Der schwarze große Lothringer	»	50
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartälber, grün Ollwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren.	»	50
†† ORTLIEBER, Ræuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
* PERLE blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder große weiße Perltraube	»	50
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube	»	50
* RAISIN de Calabre, délicieux. Calabrische Traube	1	50
du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance.	1	»
* des Dames	1	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue, Nicht Grauklåfner	»	50
* d'Ischia	1	»
* Napoléon	1	»
* Olivier noir	1	»
* précoce de Montpellier	1	»
†† RÆUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Räuschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Rießling, Rißling (Sprengel), Klingelberger	»	50
* SAINT-LAURENT, le précoce, grand noir. Blauer großer früher St.-Lorenz	»	»
†† SYLVANER. Sylvaner, Zierfähnler, grüner	»	50
† TEINTURIER, Roussillon. Färbetraube, Bay.	»	50
* TERRE promise. Traube aus dem gelobten Land	2	»
* TOKAI des Pyrénées, précoce	1	»
ULIADE rouge de l'Hérault	»	50
* VALTELIN. Valteliner	»	50
VERJUS Bourdelas (Babo)	1	»
* ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen-Zitzen	1	»
La collection de 60 espèces de vignes, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	50	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Dutzend, von den mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu	4	»

NB. *Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le* Bon Jardinier, *par* Christ, *par* Sprengel, Metzger *et* Babo, *et par les* frères Baumann, *en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.*

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel, Metzger und Babo und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebensorten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fechser, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten-Pflanzen, ꝛc.

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischoken, le 100	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische- und Ulmer-Spargeln, le 100 de deux ans	4	»
Le 100 de trois ans	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl.	6	»
CHOU marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le *Bon Jard.*). Meerkohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100	15	»

	fr.	c.
CYPERUS esculentus (Linn.). Amande de terre. Erdmandeln, 100 Knollen, le 100	3	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundert Knollen	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl.	5	»
violette, les 12 pl.	5	»
RAIFORT, ou Moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants	5	»

FRAISIERS. — Erdbeerenpflanzen.

	fr.	c.
Ananas. Ananas=Erdbeeren, le 100	2	»
British Queen, 12 pl.	1	»
Capron musqué, 12 pl.	1	»
Caroline (de la), le 100	2	»
Chili (véritable du). Chilische ächte, 12 pl.	1	50
Crête de coq, écarlate, le 100	3	»
Dowton's Ananas. Dowton's Ananas, 12 pl.	1	»
Ecarlate de Virginie. Virginische Scharlach=Erdbeere, le 100	3	»
Elton, le 100	3	»
Grimston's écarlat, 12 pl.	1	»
Keen's seedling, le 100	4	»
bifère, 12 pl.	1	»
Knowort's, 12 pl.	1	»
Mijatte's, 12 pl.	1	»

	fr.	c.
Princesse Alice, la pièce. Das Stück	»	50
Reine des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100	6	»
Rosbery, 12 pl.	1	»
Rostock, 12 pl.	1	»
Scarlet Rosberry, 12 pl.	1	»
Tous les mois (de), à fruits rouges. Monats=Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100	2	»
sans filets, à fruits rouges, le 100	3	»
à fruits blancs, le 100	2	»
Triomphe d'Orléans, 12 pl.	1	»
Washington's, 12 pl.	1	»
Wilmot's late. Wilmots Chilische späte, 12 pl.	2	»
superbe, le 100	2	50
Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100	1	50

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.*

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. T.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

Zweiter Abschnitt.

Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben *p. T.* bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Acacia Julibrissin (Willd.)	1 à 3	»
* Acer coriaceum (Lodd.)	1	»
dasycarpum (Ehr.). *A. rubrum* (L.)	1	»
† eriocarpum	1 à 1	50
† glaucum	1	»
laciniatum	1	»
† Lobelli (L.)	1	»
Monspessulanum (L.)	1	»
† Neapolitanum *obtusatum*	1	»
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne)	1	»
† nigrum (Mich.)	1	»
Opalus (Willd.). *Er. opale*	1	»
opulifolium, *non A. opalus*	1	»
pensylvanicum (L.)	1	»
platanoides	1	»
† Pseudo-platanus (L. E.). *Sycomore*	1	»
foliis variegatis (E.)	1	»
tricolor	2	»
† rubrum (Ehrh.)	1 à 1	50
† saccharinum (Linn.)	1 à 1	50
† striatum (Du Roi). *E. jaspé*	1 à 1	50
† tartaricum (L.)	1 à 1	50
trilobum (Lam.). *A. creticum* (Lin.)	1	»
Wagneri	1	50
Æsculus coccinea	1	»
† Hippocastanum (L.). *Marronnier d'Inde*	1 à 1	50
flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	50
hybrida (DC.)	1	»
macrostachia (H. gen.). *Pavia macrostachia A. spicata*	1	»
Michauxii	1	»
neglecta	1	»
ochiotensis	1	»
pallida	1	»
Pavia (Mich.). *Marronnier d'Inde à fleurs rouges*	»	50
pumila	1	»
† rubicunda (Herb. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1	50
spectabilis	1	»
† Ailanthus glandulosa (Ait.). *Vernis du Japon*	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Alnus cordata (Duf.)	1	50
incana	»	50
laciniata (Willd.)	2	»
oxyacanthifolia (Lodd.)	2	»
* Amorpha canescens	»	50
* fragrans (Smith.) ?	1	»
fruticosa (L.). *Faux indigo*	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd.)	1	»
Amygdalus communis fl. pleno. *Amandier à fleurs doubles*	1	»
communis follis variegatis	1	»
incana. *Prunus incana*	1	»
nana (L.). *Amandier nain*	»	50
orientalis (Hors. Kew.)	1	»
persica flore pleno	1	»
pumila fl. pleno. *Prunus sinensis*	1	»
Sibirica (Gmelin). *A. de Sibérie*	1	»
Andromeda arborea (Lin.), *p. T.*, *petit*, klein	5	»
axillaris, *p. T.*	1	»
longifolia	1	»
* buxifolia	1 à 2	»
calyculata (L. And.), *caliculée*, *p. T.*	»	50
angustifolia	»	75
cassinefolia (Vent.). *A. speciosa* (Mich.), *p. T*	1	50
Catesbæi (Walt.)	1	50
dealbata	1 à 2	»
* floribunda, Bot. mag.	5 à 10	»
lucida (Jacq.)	1	50
mariana. *A. du Maryland*, *p. T.*	1	50
membranacea (Hort.)	2	»
ovalifolia (Wall.)	1	50
paniculata (L. And.), *paniculée*, *p. T.*	1	»
polifolia (L. And.), *à feuilles de polium*, *p. T.*	»	50
latifolia	»	50
oleæfolia (And.), *à f. d'olivier*	1	»
rosmarinifolia, *A. angust.*	»	50
stricta	1	»
racemosa (L.), *à grappes*	1	»
* Redowski (Chmss.)	3 à 4	»
serratifolia (Cels.)	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Andromeda speciosa, *A. formosissima?*	2	»
* tetragona (Linn.), *Cassiope tetragona* (Don.)	3	»
tomentosa	2	»
NB. Idem, *une collection de* 12 *espèces assorties avec noms, à notre choix.* Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl.	10	»
Aralia spinosa (L.)	»	75
japonica (Thunb.)	1 à 3	»
* ARAUCARIA imbricaria (Pavon.)	3 à 8	»
Arbutus alpina (L.)	1	»
* Aristolochia sempervirens (Lin.)	2	»
Sipho, l'*Hér. Aristoloche Syphon*, *p. T.*	1 à 2	»
*tomentosa	2	»
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»
foliis latomaculatis	1	50
Azalea aurantiaca grandiflora	1	50
maxima	1	50
bicolor	1	50
calendulacea	1	»
insignis	1	50
carnea lutescens	1	»
chrysolecta	2	»
Cornisi	2	»
cramoisi flamboyant	1	50
Degenfeldii	1	50
Dernii	1	50
glauca (Lam.)	1	»
gloriosa	2	»
hispida (Pursh.)	1	»
alba	1	»
rubra	1	»
hybrida	1	»
nudiflora (Linn.)	1	»
ochroleuca	1	50
pontica (Linn.)	1 à 3	»
alba	1	»
lutescens	1	»
bicolor	1	»
cuprea	1	»
Regeli	3	»
semi plena	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Azalea pontica Sinninghi	3	»
pulchella.	1	»
sulphurea	1	50
tricolor	2	»
procumbens (Linn.)	1	50
viscosa semiplena alba	2	»
rosea	2	»
glauca et hispida, mélange. Rummel mit Knospen, avec boutons . .o/o	35	»
pontica, mélange. Rummel. . .o/o	40	»
Une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau, et assorties avec noms. Eine Sammlung von 12 der schönsten Abarten, mit Namen bezeichnet	12	»
Berberis actinacantha (Mart.) . . .	10	»
aquifolia (Pursh.). *Mahonia, Nutt* .	75 c. à 3 f.	
aristata (Dec.).	1	»
* buxifolia vera	1	50
diversifolia *Mahonia*	3	»
emarginata (Willd.)	»	75
empetrifolia (Lam.).	1	»
fascicularis (Schult.) *Mahonia* . .	»	50
* glumacea (Spr.). *Mahonia glumacea, D.*	3 à 5	»
hybrida	3	»
* intermedia *Mahonia*.	3	»
nepalensis?	1	50
repens (G. Don. et Pen.). *Mahonia*.	1 à 3	»
sibirica (Wall.)	1	»
sinensis (Desf.)	1	»
* tenuifolia (Lindl.). *Mahonia tenuif*	3 à 10	»
* trifoliata. *Mahonia trifoliata* .	3 à 6	»
vulgaris abortiva.	2	»
foliis purpureis	1	»
canadensis, *Ep. vin. du Canada*	1	»
foliis variegatis	1	50
fructo albo	2	»
violaceo	1	50
†Betula alba *Bouleau*	»	50
carpinifolia	2	»
crispa (Ait.).	1	50
davurica Pall.	1	»
†laciniata.	1	50
lenta (Willd.)	1	»
papiracea..	1	»
†pontica (Desf.)	1	50
populifolia (Willd.).	1	50
Bignonia capreolata.	1	50
†Catalpa, *Catalpa Syringæfolia*.	1 à 1	50
cœrulescens?	1	»
* grandiflora (Jacq.)	1	»
radicans (L.). *Jasmin de Virginie*	»	50
Borya acuminata (Willd.)	1	50
* Buxus balearica (Lam.).	1	50
* foliis albo-marginatis	1	50
suffruticosa sempervirens, *p.* T. .	»	50
angustifolia, *p.* T.	1	50
foliis argenteo variegat, *p.* T. .	1	»
Calycanthus ferax (Herb. gen.). C. glaucus (Willd.).	1	»
floridus (L.). *Calycanthe de Virginie*	1	»
lævigatus (Willd.), *à feuilles glabres, p.* T..	1	50
nanus (Duch.), *nain, p.* T. . . .	1	»
oblongifolius (Loudon)	1	50
* præcox, *Chimonanthus fragans* (DC), *p.* T.	1	50
ruberrimus	3	»
Idem, 25 *Calycanthus en mélange*. 25 Calycanthus im Rummel, zu . .	10	»
Carpinus americana (Michx.). . . .	1	50
Ceanothus americanus (L.). *Céan. d'Amérique, p.* T.	»	50
Baumannianus (Spach.)	2	»
microphyllus (Mich.)	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont.). . .	1	»
* Celastrus buxifolia.	1	50
* edulis (Wahl.)	2	»
scandens (Lin.)	»	75
Celtis americana (Mill.).	1	50
aspera (Desf.)	1	50
cordata. *C. crassifolia* (Lam.) . .	1	»
Celtis occidentalis (Lin.). *C. tenuifolia* (Lam.).	1	»
Cephalanthus occidentalis (Lin.) . .	50 c. à 1 f.	
Cercis canadensis (Lin.)	1	»
* Siliquastrum. (L.). *Arbre de Judée*	1	»
* flore albo.	1	»
Chionanthus pubescens (H. B.) . . .	2	»
virginica (L.) *Arbre de neige* . . .	1	»
* Clematis azurea (Sieb.)	1 à 1	50
* bicolor (B. Mag.)..	1 à 1	50
erecta (Willd.)	»	50
holosericea *mich*	2	»
integrifolia (Lin.)	»	50
lathyrifolia nova	3	»
maritima (Lin.).	1	»
montana (Buchan). *C. Nepalensis*.	2	50
* napaulensis (DC.)..	1	50
orientalis (Lin.).	1	»
parviflora (De Cand.). *C. revoluta H. Par.*	1	»
* pinnata..	1	50
sibirica (Spr.)	1	»
* tubulosa mongolica	6	»
Cette superbe espèce provenant du Caucase, se couvre de magniques fleurs bleues.		
virginiana (Lin.)	1	50
Viticella (L.).	»	50
flore pleno (C.), *à fl. doubles* .	1	50
flore rubro	1	»
violacea.	1	»
Clethra alnifolia (Pursh.)	1	»
Michauxi nova, *petit*	3	»
tomentosa (Pursh.).	1	»
Colutea arborescens (L.). *Baguenaudier commun*	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis (Lam.).	»	50
Pocockii (Ait.). *C. haleppica* . . .	1	»
Comptonia asplenifolia (Cærtn.) . . .	»	50
Chorchorus japonica, fl. pleno (H.) .	»	50
flore simplici. *Kerria jap* . .	1	»
* Coriaria myrtifolia (L.). *Redoul à feuilles de Myrrthe*.	»	50
Coronilla Emerus (Willd.)	»	50
Cornus alba (L.). *Cornouiller blanc* .	»	50
foliis variegatis.	1	»
alternifolia (L.). *C. à feuilles olt.*.	1	»
florida (Lin.).	3	»
mascula (L.). *C. mâle*	»	50
fructu luteo.	1	»
foliis variegatis..	1	»
paniculata (l'Hérit.)	»	50
sericea (l'Hérit.). *C. rubiginosa* (Ehr.)	1	»
sibirica	1	»
stricta (l'Hérit.). *C. élancé* . . .	»	50
Corylus Americana (Mich.). *C. rostrata* (Ait.).	1	»
atropurpurea.	1	»
Colurna (L.). *E. de Bysance*. . . .	»	50
laciniata	1	»
tubulosa (Willd.)	»	50
Cotoneaster acuminata (Lindl.) . . .	1	»
buxifolia (Wall.).	1	»
laxiflora (Lindl.)	1	»
microphylla (Wall.)	2	»
racemiflora (Spreng.).	1	»
rotundifolia (Wall.).	1	»
* Cratægus acerifolia Poir. *C. cordata*	1	»
axillaris *C. parviflora*	1	»
Azalorus (L.). *Néfl. azérolier, ou de Naples*.	1	»
Azalorus Aronia. *Azér. d'Or*. . . .	1	»
coccinea (Willd.). *Néflier écarlate*.	»	50
corallina *C. acerifolia, Mesp. Phænopyrum* (Ehrh.).	»	50
* crenulata	1	50
Crus-galli (Willd.). *Mespillus lucida* (Ehrh.)	»	50
Douglasii (Lindl.). *C. punctata* . .	1	»
glabra (Thunb.)	1	50
glandulosa (Mœnch.). *C. rotundifol.?*	»	50
lucida latifolia.	1	»
Cratægus monogyna coccinea	1	»
flore rubro (Willd.)	1	»
flore rubro pleno	1	»
odorata	1	»
orientalis (Spreng.)?	1	»
Oxyacantha flore albo pleno . . .	1	»
foliis variegatis. *Aube-épine à feuilles panachées*	1	»
aureo-variegatis	1	50
pteritifolia	1	50
pectinata (Bosc.).	1	»
tanacetifolia (Pers.). *Néflier à feuilles de Tanaisie*	1	»
Cupressus disticha (L.). *Cyprès chauve. Abre unique pour être planté dans l'eau.* Einzig zu Wasserpflanzungen, *p.* T.	1 à 2	»
intermedia, *p.* T.	2	»
* nucifera? *p.* T..	2	»
* sempervirens (Lin.), *p.* T. . . .	1 à 5	»
thuyoides (L.). *Faux thuya, p.* T..	1	50
* Cydonia sinensis (Herb. gen.) . . .	1	»
Cytisus argenteus	1	»
biflorus (l'Hérit.).	»	50
capitatus (Jacq.).	»	50
elongatus (Willd.)	1	»
purpureo-elongatus (Nob.). *Une nouvelle lybride superbe.* Eine prachtvolle neue Spielart	2	»
hirsutus (L.). *Cytise herissé* . . .	»	50
Laburnum (L.). *Cytise des Alpes*	»	50
bullatus	1	»
coccineus (Adam.)	1	»
foliis variegatis	1	»
incisus, *C. quercifolius*. . . .	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
pendulus	1	»
sessilifolius (L.).	1	»
variabilis nova..	1	»
Weldeni (Vis.)	1	50
purpureus (Weld.). *Cytise à fleurs pourpres*	»	50
sessilifolius (Lin.)	»	50
* Daphne Cneorum (Lin.), *p.* T. . .	1	»
Laureola (Willd.)	»	50
Mezereum (L.). *Bois gentil*. . .	»	50
flore purpurea.	1	50
striata (Tratt.).	1	»
* DAUBENTONIA TRIPETIANA. . .	3 à 8	»
* Decumaria babara (Willd.)	1	»
Deutzia gracilis	1	»
scabra (Thunb.)	1	»
species nova ex Nepal.	3	»
undulata	1	»
Diospyros Lotus (L.). *Plaqueminier* .	1	»
lucida (Lodd.).	2	»
virginiana (Lin.).	1	»
Dirca palustris (Lin.).	1	50
Elæagnus angustifolia (L.). *Olivier de Bohéme*	1	»
* argentea nova (V. Siebold L.) .	1	50
flava	1	»
fuscus	1	50
hortensis	1	»
* reflexus nova	1	»
sativa.	1	»
songarica?.	1	50
Empetrum nigrum (E.), *à fruit noir p.* T.	1	»
* Ephædra altissima (Desf.).	2	50
* Erica herbacea (Willd.)	»	50
* Tetralix speciosa	1	»
* viridi-purpurea (Lin.)	1	50
vulgaris flore pleno.	2	50
Evonymus Americanus (L.).	1	»
angustifolius (Kursk.)	1	»
atropurpureus (Jacq.)	1	»
Europæus fol. variegatis	»	50
fructo albo	1	»
pendula.	1	50
latifolius (Mill.).	1	»
* Nepalensis foliis variegatis. . .	1	»
* jaspidea nova.	1 à 3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Evonymus verrucosus (Scop.)	1	»
Fagus americana (Sweet.)	1	50
asplenifolia. *Hètre à feuilles d'Asplenium, p. T.*	2	»
atropurpurea. *Hètre pourpre, p. T.*	1 à 3	»
ferruginea (Ait.). *F. latifolia*	1 à 3	»
laciniata	2	»
pendula	1 50 à 2	
sylvatica foliis albo variegatis	1 à 2	»
* Fontanesia phillyreoides (Billard.). *Font. à f. de Fil.*	»	50
Fothergilla lanceolata	1	50
† Fraxinus acuminata	1 à 1	50
† calabriensis? nov. sep	1 à 1	50
† caroliniana (Willd.)	1 à 1	50
cinerea ? (Bosc.)	1	»
† epiptera (Mich.)	1	»
† excelsior. *Fr. lutea.*	1	»
asplenifolia	1	»
† aurea	75 c. à 1 f.	
crispa (L.). *Fr. atrovirens.*	»	50
jaspidea. *Fr. jaspé.*	1	»
† pendula. *Frêne à parasol.*	1 à 1	50
salicifolia, *F. ex. erosa. F. feuil. de saule.*	1	»
scolopendrifolia	1 à 1	50
† variegata	1	»
† expansa	1 à 1	50
† juglandifolia (Lam.)	1 à 1	50
† microphylla rotundifolia	1	»
pendula	2	»
† monophylla. *Fr. heterophylla.* (V.)	1 à 1	50
monophylla microphylla	1	»
nana (Willd.) *Frêne nain*	1	»
† nova anglorum	1 à 1	50
† nigra. *Fraxinus pubescens* (Will.)	1	»
ornus florifera	1	»
† ovata (Bosc.)	1 à 1	50
† oxyphylla (Biel.)	1 à 1	50
† pannosa (Bosc.)	1	»
† polycarpa (Willd.)	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.)	2	»
† Richardi (Bosc)	1	»
† sambucifolia (Wld.). *Fra excels. div.*	1	»
† sinensis	1	»
Gaultheria procumbens (L.)	1	»
germanica (L.)	»	50
ovata (Waldstein.)	2	»
tinctoria sibirica? *G. de Sibérie.*	»	50
Ginkgo biloba (L.). *Salisburia adiantifolia.* (Smith.)	1 50 à 5	
de graines	6	»
Gleditschia caspica (Desf.)	1	50
chinensis (Spreng.)	1	»
† macracanthos. *Fév. à gr. ép.*	1	50
monosperma (Walt.)	1	50
† triacanthos (L.). *Fév à trois pointes*	1	»
† inermis, G. lævis. *Févier s. épines*	1	50
Glycine frutescens (L.). *Glyc. arbriss.*	1	»
sinensis, Bot. mag	1	»
† Guilandina dioica (L). *Gymnocladus Canad.* (Lam.)	1	50
Halesia parviflora (Mich.)	1	50
tetraptera	2	50
Hedera Hélix, fol. albo variegatis, p. T.	»	50
aureo variegatis, p. T.	»	50
fructu luteo, p. T.	»	50
hibernica, p. T.	»	50
palmata, p. T.	»	50
quinqnefolia (L.). *Cissus quinq. Vigne vierge.*	»	50
ROEGNERIANA à feuilles très-larges et cordiformes, du Caucase	3	»
* Hibiscus syriacus (L.). *Mauve en arbre*	1	»
* anemoneflorus fl. pleno	2	»
* ardens fl. pleno	2	»
* fl. albo pleno	2	»
* fl. bicolor pleno	2	»
* ranunculiflorus pleno	2	»
* fl. roseo pleno	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Hibiscus rubro pleno	2	»
* speciosus fl. pleno	2	»
* fl. striato pleno	2	»
* fl. violaceo	1	»
* violaceus pleno	2	»
* variegata pleno	2	»
Hippophæ argentea (Pursh.)	»	75
rhamnoides (L.). *Argousier rham.*	»	50
Hydrangea arborescens (L.). *Hydrangea en arbre*	»	80
heterophylla (Cels.)	1	50
* hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
* cœrulea	75 c. à 4 f.	
* japonica	1 à 5	»
nivea	1	»
Hypericum androsæmum (L.)	»	50
calycinum (L.)	»	50
hircinum (L.), *mil. fétide*	»	50
prolificum (Lin.)	»	»
* Jasminum fruticans (L.). *Jasinin à feuilles de cytise, p. T.*	»	50
* humile (L.). *J. d'Italie, p. T.*	»	50
* officinale (L.)	1	»
* Wallichianum (Lindl.)	1	50
* Ilex Aquifolium (L.). *Houx commun, p. T.*	1	»
* echinata, *I. Aquif. ferox, p. T.*	1 à 1	50
* fol. argenteo-variegatis, p. T.	2	»
* foliis albo-maculatis, p. T.	1 50 à 2 f.	
* fol. aureo-maculatis, p. T.	1	50
* fol. aureo-variegatis, p. T.	2	»
laurifolia, p. T.	1	50
* pectinata, p. T.	3	»
* picta, nov. var.	3	»
* recurva, an nova species?	2	»
* serrata, p. T. *I. ciliata*	2	»
* serrata major	1	50
* balearica (Desf.), p. T.	2	»
* foliis variegatis	3	»
* calamistra	3	3
* EXCELSA	6	»
* canadensis (Mich.). *Nemopanthes canadensis* DC.	2	»
* castaneæfolia	1 50 à 3 f	
* Dahoon (Valt.)	2	»
* JAPONICA	3 à 6	»
Une collection de 10 espèces de Houx, à notre choix. Eine Sammlung von Ilex, nach unserer Wahl, zu	10	»

NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.

Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonnenblick bewahrt werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Julans alba (Lin.)	1	»
amara (Mich.)	1	50
cathartica. *J. cinerea.* (Mich.), *N. cendr.*	1	50
fraxinifolia (Lin.)	1	»
† nigra (L.). *Noyer noir d'Amérique*		
olivæformia (Mich.)	2	»
porcina (Mich.)	1	»
† regia (Lin.)	»	75
tomentosa (Mich.)	1	»
* Juniperus Bedfordiana	2	50
* Bermudiana (Lin.)	2	»
* daurica (Bieb.)	3	»
* Gossamthanea	2	50
* nepalensis	1 à 1	»
* oxycedrus (Lin.), p. T.	3	»
* echinoformis	3	»
* phœnicea. *Genève de Phénicie, p. T.*	2	»
sabina elegans?	2	»
fol. variegatis, p. T.	2	»
* squamata (Don.). *petit.*	3	50
suecica, *mâle, mac.* (Miller), p. T.	2	»
» *femelle, fœm., p. T.*	2	»
thurifiera (L.). *Gen. à encens, p. T*	2	»
virginiana (L.). *Cèdre de Virginie, p. T.*	75 c. à 1 f.	
	»	50
Itea virginica (Lin.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Kalmia angustifolia (L.). *Kalmia à feuilles étroites, p. T.*	1	»
* angust. fol. margin. argenteis	1	50
* miquelon	2	»
* nitida	2	»
* rubra	2	»
* glauca (Wld.). *Kalmia glauque, p. T.*	1 à 3	»
* latifolia (Herb. g.). *Kalmia à larges feuilles, p. T.*	1 à 5	»
lucida	1	25
Kerria japonica fl. pleno	»	50
fl. simpl.	1	»
† Koelreuteria paniculata (l'H.). *Sapind. Chin.* (L.), p. T.	1	»
* Lagerstroemia indica (Linn.)	2	»
* fl. albo	2	50
* fl. violaceo	2	50
Laurus Benzoin (L.). *Faux Benjoin, p. T.*	1	»
sassafras (Lin.), *petit*	3	»
* Ledum palustre	1	»
* latifolium (Herb.)	1	»
* Leycesteria formosa (Wall.)	1	50
Ligustrum japonicum	2	50
vulgare foliis variegatis	2	»
fructo albo	»	50
fructo viridi	1	»
Liquidambar Styraciflua (L.). *Copalme d'Amérique, p. T.*	1	»
imberbe (Willd.)	1	50
† Liriodendron Tulipifera (L.). *Tulipier de Virg., de $2^m,55$ à $2^m,90$ de hauteur.* Von $2^m,55$ bis $2^m,90$ Höhe	1	50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen.	1	50
heterophyllum	4	»
† integrifolia. *Tulipier à feuilles entières*	3	»
Lonicera caprifolium (L.). *Chèvre-feuille des jardins*	»	50
chinensis (De Cand.)	1	50
coccinea (Vers.)	1	»
cœrulea (Lin.)	»	50
Diervilla (L.). *Diervilla jaune*	»	50
etrusca Savi	1	50
flava (De Cand.)	1	50
flexuosa (Lodd.)	1	»
Fraseri (Poir.)	1	50
grata (L.). *Periclymenum Belgicum?* (Willd.). Schöne Lonicera	1	»
nigra (Linn.)	1	»
pallida nova	1	50
Periclymenum quercifolium foliis variegatis	»	50
pyrenaica fl. albo (L.). *Chèvre-feuille des Pyrénées, blanc*	»	50
sempervirens flore rubro (Willd.). *Chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges*	»	50
symphoricarpos (L.). *Symphor.*	»	50
tatarica fl. rubro	»	50
xilocarpa (C.). *Symph. leucocarpa*	»	50
Lycium Europæum (L.). *Lycium d'Europe.*	»	50
Magnolia acuminata (L.). *Magnolier à feuilles aiguës, p. T.*	1 à 6	»
Alexandrina	5	»
auriculata (Mich.). *Magnolier auriculé, p. T.*	1 à 6	»
cordata (Mich.). *Cucumber Tree, p. T.*	3	»
discolor (Ventl.)	1 à 15	»
glauca. *Arbre du Castor, p. T.*	1 à 10	»
arborea	5	»
longifolia	4	»
semperflorens	5	»
macrophylla (Mich.), p. T.	5 à 15	»
gracilis (Sal.). *Mag. Kobus, Banks.*	3 à 5	»
purpurea (Curt.)	1 à 5	»
Soulangeana	2 à 4	»
speciosa nova	6	»

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Magnolia striata grandiflora	5 »
Tescheri odorata	6 »
Thompsoniana, nova, *p. T.*	1 à 5 »
tripelata (L.). *Magn. umbrella* (H. gen.), *p. T.*	2 à 5 »
triumphans	5 »
Yulan (Des Fontaines)	6 »
Menispermum canadense (L.). *Méni-sperme du Canada*	» 50
* Menziesia polifolia (Jussieu), *p. T.*	» 50
* alba, *p. T.*	1 »
* globularis? (Salisb.), *p. T.*	1 »
Mespilus acuminata?	1 »
Amelanchier (Lin.)	1 »
Aronia?	1 »
calpodendron (Ehrh.)	1 »
canadensis (L.)	1 »
chamæspilus (L.)	1 »
fissa (Poiret)	1 »
flabellata (Bosc.)	1 »
grandiflora (Smith.)	1 »
lucida latifolia	1 »
melanocarpa (Spr.)	1 50
odorata (Bosc.)	1 »
pentagyna (Spreng.)	1 »
* pyracantha (Lin.)	1 à 3 »
tanacetifolia (Poir.)	1 »

MORUS.

MURIERS. — Maulbeerbäume.

Nous fournissons au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden.

† Morus alba (L.). *Mûrier blanc, sur-choix.* Besondere Auswahl	1 »
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling. o/o	1 50 à 3
» » oo/oo	15 à 25
alba hispanica	1 à 1 50
chinensis latifolia	1 »
Constantinopolitana	2 »
elata	1 »
Morettii	1 »
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling. o/o	2 à 4 »
» » oo/oo	16 à 35
Semis de 3 ans. 3jährige Sämling. o/o	3 à 5 »
» » oo/oo	25 à 40
papyrifera (L.). *Broussonetia papyr.*	1 »
fœmina	1 »
rubra (Lin.)	1 50
tatarica. *Mûrier de la Tartarie*	1 50
Myryca Caroliniensis (Mill.), mâle. *Cirier de la Caroline, mâle, p. T.*	1 »
fœmina, *femelle*	1 »
Gale (Lin.)	1 »
Ononis fruticosa (Willd.)	» 50
Pæonia arborea pleno	2 à 12 »
alba plenissima	5 »
Archinta pleno carmosino	3 à 10 »
Carli	6 »
Chauvierii plenissima major	3 à 10 »
Grand-duc de Baden	5 »
Heldi	6 »
Kœchlini ruberrimo pleno	6 »
Muhlenbeckii	5 à 10 »
Ottoi	5 »
papaveracera	3 à 10 »
carnea	4 »
pleno	6 »
roseo pleno	5 »
roseo odorato	6 »
maxima millipetala pallida	20 à 30
Schultesii plena lilacina	8 »
splendens semipleno	5 à 10 »
Victoria albo pleno	10 »
Vallneri rub. plenissimo	8 »
† PAULOWNIA IMPERIALIS	1 à 5 »
Periploca græca (L.). *Périploca grec.*	» 50
Philadelphus coronarius (L.). *Syringa*	» 50
coronarius, fl. semi-pleno	1 »
floribundus (Schrad.)	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Philadelphus gordonianus (Lindl.)	1 50
gracilis (De Cand.)	1 50
grandiflorus (Willd.)	1 50
inodorus (L.). *Syringa sans odeur*	» 80
foliis variegatis	1 »
nanus var, *Ph. coronarius. Syringa nain*	1 »
pubescens	1 »
speciosus (Schrad.)	1 »
Zeyeri (Schrad.)	1 »
* Phillyrea latifolia	1 50
** Pinus Abies (L.). *Picea rubra* (Du Roi). *Epicea, p. T.*	» 80
** alba (Ait.). *Sapin argenté, p. T.*	1 50
Abies Moringa, *petit*, klein, *p. T.*	4 »
austriaca nigra. P. taurica	1 »
balsamea. *Baumier de Giléad, p. T.*	1 à 3 »
canadensis *Hemlock. Spruce, p. T.*	1 50 à 3
Cedrus (L.). *Cèdre du Liban,* Cederfichte	2 à 4 »
de l'Atlas. *Cèdre glauque.* Ceder vom Atlasgebirge	5 »
Cembra (Lin.), *p. T.*	1 à 3 »
cephalonica, *petit*, klein, *p. T.*	5 »
clambrasiliana, *petit*, klein, *p. T.*	3 »
* Deodora (Rex.). *Cedrus deodora.*	3 50
* excelsa (Camb.), *p. T.*	4 à 8 »
filifolia nova	5 à 25 »
Fraseri, *p. T.*	2 à 3 »
* halepensis (Willd.). *Pin de Jérusalem, p. T.*	1 30
Hudsoniana nova, *p. T.*	10 »
lanceolatata *Belis jaculifol.*, de boutures	1 50 à 3
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur	2 à 8 »
Idem, de 6 à 8 décim. de hauteur	10 »
** Laricio, *P. Laricio. Pin de Corse, p. T.*	1 »
** Larix (L.). *Mélèze,* Lerchenfichte, *p. T.*	» 5
pendula. *Mélèze pleureur*	2 »
* longifolia (Lamb.)	4 à 12 »
** maritima (Willd.). *Pin de Bordeaux, p. T.*	1 »
* Menziesi (Hort.)	3 »
microcarpa (Willd.)	3 »
Mughus (W.). *Pinus montata.* Bergfichte, *p. T.*	1 »
nigra (Aiton), *p. T.*	2 »
orientalis, *petit*, klein	8 »
* Picea	» 80
cinerea, *petit*, klein, *p. T.*	4 »
* patula (Cham.), *p. T.*	10 à 20
* palustris. P. australis	1 à 5 »
pichta nova, *p. T.*	3 »
Pinsapo, nov. spec., *p. T.*	3 »
Pumilio (Wld.). Krummholzfichte, *p. T.*	1 »
pungens (Mich., *p. T.*	1 50 à 3
rigda (Willd.), *p. T.*	1 50
serotina (Mich.), *p. T.*	1 50
* Smithi (Lond.), *p. T.*	2 à 8 »
* spectabilis (Lam.), *p. T.*	8 à 15 »
** strobus. *Pin du lord Weymouth, p. T.*	1 à 2 »
sylvestris. *Pin de Haguenau, Pin de Riga, p. T.*	» 60

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten versetzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.

Plus, le 100 différens pins élevés en pots, mélangés. Mehr, 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, untereinander	50 »

NB. *Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidens imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.*

NB. Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden, ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versetzten Nadelhölzer, und bei einer ganz besonders günstigen Witterung, selten wiederum wachsen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Planera ulmifolia (Michx.)	1 50
Platanus à feuilles entières. Mit ganzen Blättern	1 50
à feuilles laciniées. Mit geschlitzten Blättern	1 50
cuneata (Willd.)	1 50
macrophylla	2 »
† occidentalis (L.). *Platane d'Occident*	1 à 1 50
† Populus alba (L.). *L'Ypréau*	1 »
foliis variegatis	1 »
balsamifera (Lin.)	» 50
† canadensis (Mich.). *P. du Canada*	1 »
candicans (Ait.), var. Populus balsamifera	» 50
caroliniensis, Populus angulata (W.)	1 »
græca (Willd.). *Peuplier d'Athènes.*	1 »
† italica (Willd.), P. dilata. *Peuplier d'Italie.* Italienische Pappel zu Alleen	25 à 60 c.
laurifolia (Ledeb.)	1 50
Ontariensis	1 »
pannonica?	1 »
suaveolens?	1 »
tremula pendula	1 »
tremuloides (Mich.)	1 »
vistulæ	1 »
Potentilla fruticosa (L.). *Potentille arbrisseau*	» 50
Prinos verticillata (Lin.)	1 50
Prunus acuminata (Mich.)	1 »
avium flore pleno. *Merisier à fleurs doubles*	1 »
Brigantica (Vill.)	1 »
Cerasus flore pleno	» 80
Chamæcerasus (Willd.). *Cerisier de Sibérie*	1 »
Chicasa (Mich.)	1 »
pendula (Desf.)	1 »
græca (Desf.)	1 »
hyemalis (Mich.)	1 50
* Lauro-cerasus (L.). *Laurier-amandier, p. T.*	1 »
* Lauro-Cerasus angustifolius	1 50
* foliis variegatis	1 50
* Echidne	2 »
* Lusitanica (Spr.)	2 »
Mahaleb (L.). *Arbre de Ste-Lucie*	» 50
Myrobolana alba	1 »
nigra fl. pleno. *Prunelle à fl. doub.*	1 »
Padus aucubœfolia	1 »
bracteata (DC.)	» 50
heterophylla foliis variegatis	1 à 2 »
prostrata (Labil.)	1 »
rubra (Willd.). *Merisier à grappes rouges*	» 75
pumila (Mich.)	1 »
raguminosa?	1 »
reclinata (Bosc.)	1 50
serotina (Ehrh.)	1 »
serrulata (Lindl.), *flore pleno.*	1 50
Susquehana (De Cand.)	1 50
Ptelea trifpliata	» 55

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Pterocarya caucasica (Spreng.). *Juglans fraxinifolia?*	1	»
Pyrus angustifolia (Wld.). Malus sempervirens (D.), atrovirens?	1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50
rubra	1	»
Aria rotundifolia	1	»
succica	1	»
baccata (L.). *Pommier baccifère.*	1	»
fructu luteo, *à fruit jaune.*	1	»
communis fl. pleno. *Poirier à fleurs doubles*	»	50
communis foliis variegatis	1	»
coronaria. *Pommier odorant*	1	»
edulis (Wld.). Cratægus edulis (L.).	1	»
elæagnifolia (Pallas)	1	»
heterophylla (Steud.)	1	»
hybrida	1	»
intermedia (Willd.). Pyrus hybrida (Wendl.)	1	»
* japonica flore rubro	1 à 2	»
* flore albo	1 à 2	»
linearis	1	»
malus monstrosa	1	»
Michauxi, *nov. spec.*	1	»
microcarpa	1	»
nivalis (Willd.)	1	»
odorata	1	»
orientalis (Hort.)	1	»
Pollveria (Lin.). P. Bollwilleriana (De G.)	1	»
prunifolia (Willd.)	»	»
salicifolia (Willd.). *Poirier à feuilles de saule.*	1	»
salviæfolia	1	»
spectabilis flore pleno	1	»
Quercus Ægilops (Lin.)	2	»
alba (Lin.)	1	50
appennina (Lam.)	1	50
austriaca (Willd.)	2	»
bullata	5	»
Cerris (Lin.)	1	50
coccinea (Wangh.)	2	»
discolor (Willd.). *Q. falcata.*	2	»
faginea	2	»
ferruginea	2	»
heterophylla	2	»
imbricata	1	50
laciniata	4	»
macrocarpa (Mich.)	4	»
obtusiloba. *Jeunes plants*, junge.	1	»
palustris (Mich.). Quer. paludosa? Pine Oak.	1	50
Phellos (Mich. Willow. Oak.	1	»
Prinus discolor (M.). Swamp white Oak.	1	»
monticola?	2	»
tomentosa (Mich.). Q. bicolor (Willd.)	2	»
pyramidalis.	1 à 5	»
Robur macrocarpa?	2	»
foliis variegatis	2	»
rubra montana (Mich.). *Ch. rouge des montagnes*	1 à 2	»
tinctoria (Mich.). Quercitron. Färber-Eiche	2 à 3	»
* Zang (d'Algérie)	3	»
Idem, une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl	15	»
Rhamnus Alaternus	1	»
foliis variegatis	1	50
canadensis	1	»
hybridus (Hort.)	1	»
* latifolius (l'Hérit.)	2	»
montanus?	2	»
volubilis (Linn.)	2	»
Rhododendron Adansonii	2 à 5	»
azaloides (Desf.)	2 à 3	»
Cartoni, *petit.*	3	»
Catesbæi (Lod.)	3	»
Catawbiense (Mich.)	2 à 3	»
Carlii, nov. var.	2 à 5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rhododendron Caucasicum, fl. albo	3	»
flore rubro	3	»
superbum	2 à 5	»
dauricum (Willd.), *p. T.*	1 à 2	»
ferrugineum roseum	1	50
hirsutum (De Cand.), *p. T.*	1	»
rotundifolium, *nov.*	5	»
Goveyanum	3	»
hybridum	2	»
Couranti, nov. ver., *lilas.*	3 à 6	»
Empereur de Maroc, pourpre foncé.	4	»
magnoliæfolium, *p. T.*	3	»
maximum (L.)	2	»
flore roseo carmosino, *p. T.*	3	»
coccineum	3	»
flore albo	3	»
Lady Warender	3 à 5	»
* rose tigrée	3 à 5	»
microphyllum	3	»
Miellii	4	»
pictum novum	2 à 8	»
rubrum	4	»
Queen Victoria	4 à 8	»
Schœniauum	2 à 6	»
nerifolium, nov.	5	»
Triomphe de Mulhouse	6 à 15	»
Vancheri	2 à 5	»
Ponticum	1 à 3	»
album, R. niveum	2 à 5	»
angustifolium	2	»
atrovirens	3	»
azureum	4	»
Bekeri	10	»
bullatum	3	»
cœruleum?	3	»
Cuninghami album	3 à 5	»
cupreum	2 à 5	»
elegantissimum	3 à 6	»
fastuosum plena	5	»
Grand-Duc de Baden	4 à 6	»
foliis aureo variegatis	5	»
hyacinthiflorum, fl. pleno	3 à 8	»
coronatum	5	»
flore purpureo	3	»
* latifollum, *p. T.*	2	»
Marazoi	3 à 8	»
miniatum, *p. T.*	2	»
multimaculatum	5	»
oculatum	4	»
pictum, *p. T.*	6	»
Protalatum	3	»
pulverulentum?	3	»
* punctatum, Rhod., *ponctué, p. T.*	3	»
pyramidalis	3	»
sallicifolium variegatum	4	»
* solandræfolium, nov., *p. T.*	4	»
Van Houtti plena	4 à 12	»
violaceum grandiflorum	9	»
NB. *Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus.* Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.		
Idem, une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl	30	»
Rhodora canadensis (Linn.)	3	»
Rhus aromatica (Willd.)	1	»
capallina (L.). *Sumac ailé*	1	»
Cotinus (L.). *Sumac fueter.*	1	»
elegans (Willd.)	1	»
glaba (Spr.)	»	»
Toxicodendron (L.). *Sumac vénéneux*	1	»
typhina (L.). *Sumac de Virginie.*	1	»
Ribes albicans.	2	»
atro-sanguineum	»	50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.) Chrysobotrya intermedia (Spech.)	»	50
biflorum	»	50
canadensis	1	»
coccineum, R. purpureum Diac?	1	»
coccineum pleno	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ribes diacanthum (W.)	»	50
echinatum Douglas.	1 à 2	»
floridum (Willd.). *Gross. de Pensylvanie*	»	50
malvaceum, R. purpureum?	1	»
nigrum fructu albo	2	»
variegatum. *Gross. noir panaché.*	»	50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.), Chrysobotrya revoluta (Spach.)	»	50
petræum (Jacq.)	»	50
populneum?	1	»
species du Chili	3	»
triflorum (Pursh.)	2	»
viscosum	1	»
Robinia Altagana	1	»
† amorphæfolia	1	»
Caragana (L.). *Robinier de Sibérie.*	»	50
Chamlagu (Willd.). *Robinier de la Chine*	1	»
dubia	1	»
echinata (Mich.)	1	»
formosissima	1	»
frutescens (L.)	1	»
grandiflora	»	50
Gunduini, R. stricta R. monstrosa?	1	»
Halodendon. *R. satiné*	1	»
† hispida (Lin.). *Acacia rose*	1	»
† arborea	1	»
† inermis, R. umbraculifera (DC.). *Acacia sans épines, acacia-boule.* Kugel-Acacien	1 à 2	»
† macrophylla, *nov. spec.*	1	»
† microphylla	1	»
myrtifolia	1	»
* procera	1	»
pyramidata	1	»
† Pseudo-acacia (L.). *Robinier acacia, faux acacia*	50 à 80 c.	
crispa, nov. var. Krausblätterige Acacia	1	»
Jaspidea nova	2	»
inermis, R. spectabilis	1	»
† pendula	1	»
† sophoræfolia	1	»
spinosa	1	»
stricta	1	»
tortuosa. *R. tortueux*	1	»
major	1	»
pendula	1	50
† viscosa (Willd.). *Acacia gluant*	1	»
alba	1	50
horrida	1	50
Rubus fruticosus laciniatus. *Ronce laciniée*	»	50
flore albo pleno	1	»
flore roseo pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
inermis	1	»
nootkanus	1	»
odoratus (L.). *Framboisier du Canada*	»	50
flore albo	1	»
smilacifolius	1	50
spectabilis (Pursh.)	1	»
Ruscus aculeatus (Linn.)	1	»
» hypoglosum?	1	»
Salix alba	»	50
Aglaci	»	50
americana nigra	1	»
† babylonica (S.). *Saule pleureur.* Trauer-Weide	»	80
† babylonica annularis. *Saule de Ste-Hélène*	1	»
bicolor (Ehrh.). *Saule à deux couleurs*	»	30
daphnoides (Will.)	»	50
helvetica	1	»
herbacea	1	»
holosericea (Willd.)	»	50
jaspidea	»	50
laurifolia	»	50
mollissima (Ehrh.)	»	50
Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»
Le même greffé sur Salix caprea		

La pièce. Das Stück.	fr. c.
haute tige, comme saule pleureur pour les pays froids.	2 »
SALIX nigra (Wall.)	» 50
purpurea (L.)	» 50
reticula (L.)	» 50
riparia (Willd.)	» 50
rosmarinifolia (Gouan.)	» 50
Starkiana?	» 50
viridis	» 75
SAMBUCUS alba?	» 75
canadensis (De Cand.)	» 75
nigra flore pleno	» 75
foliis albo variegatis	» 75
foliis luteo variegatis	1 »
heterophylla	1 »
laciniata	» 50
monstrosa	» 50
pulverulenta	1 »
racemosa	» 50
Symphoria mexicana	1 »
†SOPHORA japonica (L.). *Sophora du Japon*	1 50
†pendula	2 »
†SORBUS aucuparia (L.). *Sorbier des oiseleurs*	1 »
fructu luteo	1 »
†domestica. Eschtriche	2 à 3 »
sambucifolia	1 »
serotina	1 à 3 »
*SPARTIUM junceum (L.). *Genêt d'Espagne*	» 50
flore pleno	1 50
SPIRÆA acutifolia (Willd.)	» 50
alpina (Pallas.)	» 50
aquilegifolia (Wall.)	» 50
ariæfolia (Smith.)	1 50
bella (Bot. mag.)	1 »
betulæfolia (Wall.)	» 50
cana (De Cand.)	» 50
canadensis (L.)	1 »
corymbosa	» 50
crenata (L.). *Spirée à feuilles crén.*	» 50
Douglasii (Hook.)	1 50
elongata	» 50
hypercifolia (Lin.)	» 50
lævigata (Lin.)	» 50
lancifolia, *nov. spec.*	1 »
Lindleyana (Wall.)	2 »
Neumanni?	» 75
nicordensis?	1 »
opulifolia (L.). *Spirée à f. d'Obie*	» 50
fol. luteis	» 50
PRUNIFOLIA FLORE PLENO	3 »
reflexa?	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
SPIRÆA salicifolia flore albo. *Spirée à feuilles de Saule*	» 50
flore roseo	» 50
sorbifolia (Lin.)	» 50
thalictroides (Pall.)	» 50
tomentosa. *Spirée coton, p.* T.	» 50
triloba. *Spirée à trois lobes.*	» 50
ulmifolia (Scopoli.)	» 50
Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten	10 »
STAPHYLEA pinnata, L. (L.). *Staphilier à feuilles pennées*	» 50
trifoliata (L.) *Staph. à trois feuilles.*	» 50
*STEWARTIA malacodendron (Lin.)	3 »
SYRINGA chinensis (Wld.). *Lilas varin*	» 80
Josikea, *nov. spec*	1 »
pallida	4 »
persica. *Lilas de Perse*	1 »
flore albo	1 »
laciniata. *Lilas à f. découpées*	» 50
pteretifolia	2 »
Sanger	1 »
grandiflora. *Lilas Charles X.*	1 »
flore albo. *Lilas commun à fleurs blanches*	» 90
flore rubro (L. de Marly)	» 80
virginalis	» 80
valentiana	1 »
TAMARIX gallica (L.). *Tamarise de France*	» 80
germanica (L.). *Tam. d'Allemagne.*	» 50
indica	1 »
libanotis	1 »
TAXUS baccata (L.). *If commun, p.* T.	1 50
foliis aureo variegatis, *p.* T.	1 à 2 »
hybernica (Hook.). T. pyramidalis	1 à 2 »
THUYA filiformis (Hort.)	4 »
occidentalis (L.). *Arbre de vie d'Occident, p.* T.	50 c. à 1 f.
orientalis (L.). *Arbre de vie d'Orient*	50 c. à 1 f.
plicatilis	1 50
pyramidata	1 25
tatarica, *p.* T.	2 »
TILIA alba (Hort. Kew.)	1 »
rosea	1 »
†americana (L.). *Tilleul d'Amérique*	1 »
†argentea nova	1 »
asplenifolia nova, *à feuilles d'Asplen*	1 »
aurea	1 »
†europæa (L.). *Tilleul d'Europe.*	1 à 1 50
macrophylla	1 »
†mississipiensis (Desf.)	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
†TILIA pendula	1 »
triflora (Horn.)	1 50
†ULEX europæus	1 50
hybernicus	1 »
* nanus, fl. pleno	1 »
* nepalensis?	1 »
ULMUS asplenifolia?	2 »
†latifolia	1 50
†pyramidalis	1 25
rugosa	1 50
†suberosa (Ehr.)	1 »
urticœfolia	1 25
VACCINIUM amœnum (Ait.)	3 »
elatum?	2 »
macrocarpum (Willd.)	1 »
Oxycoccos *Schollera Oxycoc* (Pers.)	1 »
salicifolium (Stew.)	1 50
VIBURNUM dentatum (Linn.)	1 »
edule (Pursh.)	» 50
Lantana	» 50
Lentago (L.). *V. luisante.*	1 »
fol. variegatis	2 »
Opulus roseum. *V. stérile, pelote de neige*	» 50
fol. varieg.	1 »
prunifolium (L.). *Vib. à feuilles de prunier*	1 »
* pubescens (Pursh.)	1 50
sibiricum (Hort.)	1 50
* Tinus (L.)	1 50
* foliis variegatis	1 50
VIRGILIA lutea (Willd.)	2 »
VITEX agnus castus (L.)	» 50
VITIS	2 »
Alexandrina arborea	1 50
heterophylla fol. var.	1 50
cordata	2 »
Labrusca (L.). *Vigne cotonneuse.*	1 »
vulpina. *V. de Renard*	» 50
ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.). *Zanth. à grandes aiguilles*	1 »
Plus, à notre choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 *différentes espèces, assorties avec noms.* Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen	45 »
Plus, à notre choix, 1000 *beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en* 30 *espèces différentes, avec noms.* Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen.	150 »

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preise verhältnißmäßig erhöht.

	p. 100.	p. 12.
ACER platanoides (Lin.), d'un an. 1jährige.		2 »
Pseudo-platanus (Lin.). Sycomore d'un an, semis. Weißer Ahorn, jährige Sämlinge	3 »	
ÆSCULUS Hippocastanum (L.). Marronnier d'Inde, semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	10 »	
AILANTHUS glandulosa (Desf.). Aylanthe glanduleux, jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen	10 »	
AMORPHA fruticosa (Willd.). Faux indigo nain. Kleiner Unform		2 50
ANDROMEDA axillaris (Ait.)		2 50
» longifolia		4 »
calyculata (Lin.)		3 »
» angustifolia		3 »
rosmarinifolia		3 »
stricta		4 »
ANONA triloba, semis de 2 ans.	15 »	
ARALIA japonica (Sieb.)		5 »
spinosa (Lin.)		4 »
AZALEA pontica, de 3 ans. 3jährige	15 »	
viscosa, de 3 ans. 3jährige	12 »	
BERBERIS vulgaris (L.). Épine-vinette Berberitzenstrauch	2 »	

	p. 100.	p. 12.
BETULA alba (Lin.). Bouleau. Birke	1 50	
alnus (L.). Aulne. Erle, Schwarzerle	1 50	
» incana (L.). Aulne blanchâtre. Weißerle	2 »	
lenta Willd.)		2 »
BIGNONIA randicans (L.) Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin	15 »	
CALYCANTHUS. Calycanthe mélangé, Pompadour. Kelchblume, Gewürzbaum, gemischt	15 »	
CARPINUS betulus (L.). Charmille. Haynbuche	1 50	
CEANOTHUS Americanus (Linn.). Céanothe d'Amérique. Säckelblume	4 »	
CELTIS australis (L.). Micocoulier de Provence		4 »
CERCIS siliquastrum (L.). Gainier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämlinge	5 »	
» » de 2 ans. 2jährige	10 »	
CLEMATIS viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues. Blaue Clematis		3 »
COLUTEA arborescens (L.). Baguenaudier. Blasenblume	5 »	
media (L.)	6 »	
CORCHORUS japonica, fl. pleno. *Kerria jap.*	10 »	
CORNUS alba (L.). Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel		1 50

	p. 100.	p. 12.
CORNUS alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes. Hartriegel mit wechselstehenden Blättern		1 50
mascula (L.). Cornouiller mâle. Gemeiner Hartriegel	8 »	
sericea ?		1 50
CORYLUS. Noisetier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige Haselnüsse, Rummel	15 »	
CRATÆGUS oxyacantha (L.) Epine blanche de 3 à 4 ans. 2 und 4jährige Weißdorn	1 50 à 2 50	
CUPRESSUS disticha, de 3 ans		6 »
sempervirens		3 »
CYTISUS biflorus (L.). Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnenbaum	6 »	
hirsutus (L.). Cytise velue. Behaarter Bohnenbaum	6 »	
Laburnum (L.). Faux ébenier, d'un an. Gemeiner Bohnenbaum, jährige	5 »	
Id. replanté. 2jährige versetzte	10 »	
sessilifolius, forts. Stark	10 »	
DAPHNE Mezereum (Willd.). Bois gentil de 2 ans, replanté. 2jährige versetzte	10 »	
DIOSPYROS virginiana		3 »
EVONYMUS Europæus (L.). Fusain. Spindelbaum	2 »	
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Ächte Kastanie, jährige Pflanzen	4 »	
le mille. Das Tausend	35 »	
replants de 2 ans. 2jährige Pflanzen	4 50	
sylvatica (L.). Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2 2	
FRAXINUS excelsior (L.). Frêne. Esche	2 »	
ornus florifera (Willd.). d'un an. Jährige	15 »	
GENISTA germanica (L.). Genet d'Allemagne. Deutscher Ginster	4 »	
tinctoria (L.)		2 »
GLEDITSIA triacanthos (Willd.). Févier tryacanthe, d'un an. Jährige	4 »	
GLYCINE chinensis		5 »
GUILANDINA dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum		
HEDERA hybernica	20 »	3 »
quinquefolia (Linn.). Vigne vierge. Virginischer Epheu	10 »	
HIBISCUS syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Eibisch, Rummel	20 »	
HIPPOPHÆ argentea. Argousier argenté. Weißer Sanddorn		3 »
rhamnoides (L.). Argousier. Gemeiner Sanddorn		3 »
HYDRANGEA arborescens (Linn.). Hortensia en arbre. Baumartige Hortensie		3 »
heterophylla		3 »
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins. Schönblühende Hortensie		6 »
ILEX aquifolium, semis de 2 ans pour la greffe. 2jährige Saamen-Pflanzen, zum Veredlen	10 »	
mélange. Rummel		9 »
JASMINUM fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin		3 »
humile (L.). Jasmin nain. Niedere Jasmin		3 »
officinalis		3 »
ITEA virginica		2 »
JUGLANS alba		3 »
fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nußbaum		3 »
nigra		2 »
olivaeformis		3 »
Regia, d'un an. Jährige	10 »	
tomentosa, d'un an. Jährige		3 »
JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genévrier de Virginie. Virginischer Wachholder. De 2 ans. 2jährige	20 »	
Plus forts, élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen	50 »	
KALMIA angustifolia	20 »	
des sujets plus forts. Stärkere Exemplare		9 »
latifolia de 3 ans. 3jährige	75 »	
en boutons	150 »	
KOELREUTERIA paniculata		6 »
LEYCESTERIA formosa (Wall.)		2 »
LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche	2 »	
LIRIODENDRON Tulipifera. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge	30 »	
LONICERA caprifolium	20 »	
coccinea		5 »
etruscer		3 »
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche	12 »	

	p. 100.	p. 12.
LONICERA symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge		4 »
pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées	12 »	
MAGNOLIA glauca, de 5 ans. 5jährige		9 »
purpurea et discolor		10 »
MAHONIA. Berberis. Mahonia mélangé. Rummel	10 »	
aquifolium	6 »	
repens	6 »	
MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch. D'un an, jährige	6 »	
De 2 ans, repiques. 2jährige versetzte	15 »	
MYRICA carolinensis, jeunes plantes. Junge Pflanzen		3 »

MORUS ALBA (Lin.).

	p. 100.	p. 12.
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht		
Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	1 50 à 3	
Le mille. Das Tausend	15 à 25	
Moretti. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	2 à 4	
Le mille. Das Tausend	16 à 35	
elata. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	4 50	
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum		3 »
ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämlinge		3 »
PAULOWNIA imperialis, petits	20 »	
» plus forts		6 à 30
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués. Gemeine Rothtanne, 2jährige versetzte	2 »	
Le mille. Das Tausend	18 »	
De 3 ans, repiqués. 3jährige versetzte	3 »	
Le mille. Das Tausend	25 »	
balsamea, replants de 3 ans	30 »	
laricio (Willd.), d'un an, replants	5 »	
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué. Lerchentanne, 2jährige versetzte	3 »	
Le mille. Tausend	25 »	
strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué. Weymouth's Kiefer, 3jährige versetzte	10 »	
sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin d'Écosse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige versetzte	2 »	
Le mille. Das Tausend	18 »	
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch	6	
semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch	15 »	
grandiflorus (W.). Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch	10 »	
inodorus (W.). Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch	10 »	
speciosus		3 »
POPULUS alba. Suivant la forme. Nach der Stärke	25 à 30	
balsamifera	3 »	
canadensis	30 à 40	
italica. Pop. dilatata	25 à 30	
Onthariensis		3 »
PRUNUS Lauro-Cerasus (Wld.). Laurier-amandier. Milch-Lorbeer		3 »
Mahaleb. Ste-Lucie	3 »	
PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume. Replants d'un an. Jährige Setzlinge	5 »	
de 2 ans. 2jährige	8 »	
QUERCUS ferruginea, plants d'un an. Jährige		3 »
imbricaria, » »		3 »
MACROCARPA, » »		10 »
obtusiloba, » »		4 »
palustris, » »	20	4 »
Prinos discolor, » »		4 »
rubra, » »		2 »
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige	2 »	
tinctoria. Quercitron, d'un an. Jährige		3 »
RIBES aureum (Willd.)		3 »
malvaceus ?		3 »
palmatum (Willd.)		2 »
purpureum		3 »
RHUS typhina cotinus (L.). Sumac de Virginie. Virginischer Sumac		3 »

RHODODENDRON

	p. 100.	p. 12.
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jährige Sämlinge, zum veredeln	25 »	
Maximum. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	15 »	
Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge	25 »	
Avec boutons. Mit Knospen	100 »	
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge	15 »	
Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge	25 »	
Avec boutons. Mit Knospen	100 »	

	p. 100.	p. 12.
ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Acacienbaum.		
Replants d'un an. Jährige Setzlinge .	1 »	
» de 2 ans. 2jährige Setzlinge .	1 50	
» de 3 ans. 3jährige Setzlinge .	2 à 3	
ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel	30 »	
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis. Assortirt und wurzelächt.	50 »	
RUBUS odoratus (L.). Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch).	15 »	
SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden, die besten Sorten Setzlinge	1 50	
capréa (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen .	2 »	
Le mille. Das Tausend.	15 »	
SAMBUCUS racemosus (L.). Sureau à grappes. Berghollunder.	5 »	
SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige . . .		2 »
alpina		2 »
aquilegifolia		2 »
bella.	15 »	3 »
betulæfolia		3 »
cana.		2 »
canadensis		2 »
crenata (Lin.)		2 »
lancifolia		2 »
opulifolia (Linn.).		2 »
salicifolia (Linn.)		2 »
sorbifolia		2 »
taurica		2 »

	p. 100.	p. 12.
SPIRÆA ulmifolia (Willd.), de 3 ans. Jährige		2 »
mélange. Rummel		2 »
STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées. Virginische Pimpernuß.		2 »
SYRINGA chinensis (Wld.). Lilas varin. Chinesischer Flieder	10 »	
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder	10 »	
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder	10 »	
TAMARIX gallica.	20 »	
germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne. Deutscher Tamariskenstrauch)	3 »	
TAMARIX libanotis.		2 »
THUJA occidentalis (Willd.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqué. Abendländischer Lebensbaum, 2jährige versetzte.	5 »	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2jährige versetzte	2 »	
Repiqué de 3 ans. 3jährige versetzte .	4 »	
VIBURNUM Opulus roseum.		3 »
PLUS, A NOTRE CHOIX, *une collection d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre, en 100 diverses espèces et variétés, assortis avec noms.* Nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträuche und Bäume, mit Namen assortirt	45	
UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS *en 30 espèces et variétés, assortis à notre choix.* Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt, nach unserer Wahl.	140 »	

ROSES. — Rosen.

Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.

*Les espèces marquées d'un * ont besoin d'un abri pour résister en pleine terre pendant l'hiver et peuvent être fournies franc de pied.* Die mit * bezeichneten Sorten müssen während des Winters im freien geschützt, und können Wurzelächt abgegeben werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ROSA Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante	1	50
ALBA Benjamin Morel	1	»
bouquet blanc.	1	»
bullata.	1	50
Florina	1	»
grandiflora	1	»
Joséphine, blanche.	1	50
Mlle Lannes.	1	50
Melidore.	1	50
Montigny	1	50
royale blanche, changeant viol. .	1	»
Vilmorin.	1	50
* BANKSIANA, blanche double. . .	1	»
* diadème	1	»
* grandiflora albo pleno . . .	1	»
* jaune	1	»
* parviflora	1	»
* royale	1	50
* semiplena albo.	1	»
BISPINOSA, Herbimène, Lioda. .	1	50
* BRACTEATA pl. Maria Léonid. .	1	50
BURGUNDICA (L.). Rosa Pomponia, Roessig	»	50
Pompon de Leynen.	1	50
CAPREOLATA albo lutescens . . .	1	»
plena	1	»
CENTIFOLIA (L.). Rose à 100 pétales, f. p.	1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri.	1	»
bois strié.	1	50
bullata.	1	50
Cristata. R. pourpre magnifique. .	1	50
Duroc.	2	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. Flora magna plena	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA CENTIFOLIA Jaquinot	1	50
lactea multiplex. Rose unique, blanche	1	»
lilacina variegata.	1	50
Reine des cent feuilles	1	50
unique panachée, fond blanc rayé.	1	50
* CHINENSIS, fl. pl. rose.	50 c. à 1 f.	
* Duperré	1	50
* anemoneflora	1	»
* Archiduc Charles.	1	50
* Assureus	1	»
* Aubernon, hybride.	1	»
* Augustin Lelieur, rose vif . . .	1	50
* Belle Chinoise	1	»
* Belle Hermine, double.	1	»
* Belle Marseillaise.	1	50
* Caroline Aurore	1	»
* centifolia	1	»
* Charanton	1	50
* Charles Despréś	1	»
* Comte de Paris.	1	50
* Couronne des pourpres.	1	»
* Darius	1	50
* Diebles.	1	50
* Docteur Dusuy, rose foncé. . . .	1	50
* Duc d'Yorck.	1	50
* Duperré (amiral)	1	50
* Etna.	1	50
* Fabvier.	1	»
* Faquir	1	»
* Général Damrémont.	1	»
* Général Dubourg	1	»
* Guérin	1	»
* Hombourg	1	»
* Hortense, rose.	1	»
* Infidélité de Lisette, rose. . . .	1	50
* lilacina variegata	1	»
* Miellez.	1	»
* Miss Clarenton	1	50
* Molière.	1	50
* Pactole.	1	50
* Palermo	1	50
* pourpre supérieur.	1	»
* roi des cramoisis.	1	50
* THEA, R. Thé	1	50
Acidalie	1	50
* Belle Allemande	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ROSA CHINENSIS Belle Archinto. . .	1	50
* Andélie	2	»
* Emilie	1	»
* Bella Donna.	1	»
* Bougère	1	»
* Burette.	1	50
* carnea	1	»
* Claridas	1	50
* conchiflora	1	»
* coupe d'Hébe	1	»
* Diane de Bollwiller	1	50
* Eugénie Desgaches	1	50
* Eug. Jouvain	1	50
* Faquir, cramoisi pourpre. . . .	2	»
* Favorite	1	50
* Général Valuzi.	1	50
* Hyménée	1	»
* jaune. *Théa sulphurea*.	1 à 1	50
* Jules Démont	1	50
* Lady Warender	1	50
* Laffay	1	50
* Mme Dupuis.	1	50
* Nyhtola	1	50
* Pauline Plantier	1	50
* Pharaon	1	50
* prolifère	1	»
* Reine de Golconde	1	50
* Reine des Belges.	1	50
* Rivers	1	50
* Romain.	1	»
* Smithi	1	50
* Strombio. Belle Joséphine de Liége, carnée	5	»
* Taglioni	1	»
* Titus	1	50
* Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée. .	1	50

BOURBON ET HYBRIDES BOURBON.

	fr.	c.
* BOURBON Amaranthe.	1	»
* Acidalie	1	50
* Armosa ou Napoléon	1	»
* Aude (Mme).	1	»
* Augustin	1	»
* Bedoyère (La)	1	»
* Bréon	1	»
* Bésauquet.	1	50
* Blanche Lamoureux.	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ROSA BOURBON Comice de Seine-et-Marne.	1	50
* Desgaches.	1	50
* Deuil du duc d'Orléans . . .	1	50
* Docteur Roges.	1	50
* Duc d'Aumale	1	50
* Duchesse de Nemours	2	»
* Eclair de Jupiter	2	»
* Emile Courtier.	1	50
* Faquir	1	50
* Gloire d'Alger	1	50
* des Rosomanes.	1	50
* d'Hedyre	2	»
* Ida Prescott.	1	50
* Juillet (le 29)	1	50
* Julie de l'Oigne	1	»
* Madame Desprez	1	»
* Madame Dorus.	2	»
* Marquise de Moyras.	1	50
* Marshal Wilder's	1	50
* Miss Eliot.	1	50
* Ninon de l'Enclos.	1	»
* pâle	1	»
Parquin	2	»
* Paul Joseph.	1	50
* Phénix.	1	»
pourpre de Thyr.	1	50
Prémice des Charpennes. Super. nouveauté du genre. Plante vigoureuse d'une fleuraison assurée, pédoncule droit surmonté d'une grande quantité de boutons à fleurs	1 50 à 3 f.	
* Princesse Hélène	1	50
* Proserpine	1	50
* Pucelle genevoise.	1	50
* Reine des Iles Bourbon . . .	1	»
* des vierges	2	»
* Rose de la Reine, hybride . .	2	»
* Souvenir de la Malmaison, hybride	2	»
* Thimodé	1	»

ROSIERS REMONTANTS. — Monatrosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
DAMASCENA Adhire Deschamps .	1	50
Atabande, remont	1	»
Augustin Mouchelot	1	50
Baronne d'Ivry, carnée	2	»
Belgia, grande fleur pâle. . . .	1	50
Bernard, perpétuelle	1	»
Buisson jaune.	1	56
Bulle des quatre saisons. . . .	1	50
carmin Brianz	2	»
Clémence Isaure, carmin. . . .	1	50
Coquette de Montmorency. . .	2	»
Déesse Flore, blanche.	1	50
Degache, perpetuelle	1	50
Deuil du général Lafayette . .	2	»
Dominante (la)	2	»
Eduard Jess.	1	50
Félicie.	1	50
Foulard, perpétuelle	2	»
Général Bertrand, rose carnée. .	1	50
Donnadieu	1	50
Gloire du Châtelet	2	»
Grain d'or, pâle	2	»
Grand Cels, carmin pourpré . .	1	50
Grand Pape, rouge violet . . .	1	»
Hardy.	1	50
Importante	»	50
Jeane d'Albert, rose foncé. . .	1	50
Joséphine-Antoinette	1	50
Julie Dupont	1	50
Lady Elphinston	1	50
Lady Seymour	1	»
La mienne, carminé foncé . . .	1	»
Latone, rose	1	»
lilacina variegata.	1	50
Madame de Tressan, rose tendre.	1	»
Marguerite de Valois, pourprée.	1	»
melidor, perpétuelle	1	50
monstrueux, rose	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA DAMASCENA Moyses, cramoisie violet	1	50
nouvelle Justine.	1	»
Palmyre, rose tendre	1	»
perpétuelle, Philippe Ier, carminé violet.	1	50
perpétuelle de Trianon	1	50
Pyrolle	2	»
Reine des perpétuelles.	1	50
Requien, perpétuelle	1	50
Rose du roi, carminée	1	»
panachée	2	»
Soyeuse	1	50
Tendresse admirable, carnée . .	1	50
Warwick.	1	50
York et Lancastre, rose	1	»
EGLANTIERA bicolor	1	»
luteo pleno.	1	»
semiplena bicolor	1	»
GALLICA Carmin Amoureux. . .	1	50
Casimir Perrier, cramoisi violet .	1	50
Etulbé	2	»
faux Wellington, carminé pourpré	1	50
grande renoncule, pourpre foncé	1	50
joyeuse	1	50
Montgolfier, rose pourpré. . .	1	»
petit roi de Rome	1	50
pourpre strié	1	50
Requien		
tendre chiffonnée	1	50
tricolor, Mexicaine pourpre . .	1	50
velours épiscopal.	1	»
versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc. . . .	1	50
Waratah	2	»
HUDSONICA plena	2	»
HYBRIDE Ada	1	50
Adhire, carnée	1	50
Aimable Aline.	2	»
Adolphe Cachet	1	50
Agathe Capiomont	1	50
Amélie Guérin	1	50
Ancelin, cerise tendre	2	»
Archevêque de Besançon . . .	1	50
Assemblage de beauté.	1	»
Astrolabe.	1	50
Aurélia Lamarque	1	50
Baumann.	1	50
beauté incomparable	1	50
Belle Adelaïde	1	50
Christine, rose pâle.	2	»
Faber	1	»
Hermine double	1	50
Judith, carnée panachée. . .	1	50
de Sègue.	1	50
de Stoars	1	50
Thurette, rose vif	1	50
Bérénice	2	»
Bertholdi, rose vif.	1	50
Billard.	1	50
Bizarre de la Chine.	2	»
boule de Nanteuil	1	50
boule de neige.	1	50
Cabrares	1	50
Camailleux	1	50
Camuset, grande fleur rose. . .	1	50
Caroline Aurore	1	50
Caulincourt.	1	50
Champion	1	50
Charles-Louis Cabretas.	1	50
Charles Raybant, hyb. noisette .	1	50
Charlotte de Charmes.	1	50
Chastellux	2	»
Cheron	2	»
Claude de Cressac, rose. . . .	1	50
Comte Colbert.	2	»
Taverne, rose.	1	50
Comtesse Almaviva.	1	50
de Roques	1	50
Lacépède, rose lilas.	1	50
Colbert	2	»
Courtine	2	»
Corvisart	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA HYBRIDE Coutard	1	50
Daubenton	1	»
Deuil du maréchal Mortier. . .	1	»
Duc de Choiseul.	1	»
Duroc, hyb.	2	»
Elisabeth Guizot.	1	50
Fontenelle, ponctuée	1	50
Garnier-Pagès	2	»
Général Drouot	1	50
Georges III.	2	»
Globe blanc	1	»
Gloire de France, rose violet vif.	1	50
Gondocini	1	50
hybride, Gloire des hybrides. .	1	50
Grande Duchesse.	1	»
Grand Monarque.	1	50
Grandeur (la)	1	50
Horaces, pourprée	1	50
illustre beauté.	1	50
Islande fontaine, pourpre foncé .	1	50
Jongleur.	1	50
Laffay.	1	50
Lafontaine	1	50
Lascases	1	50
Lasthenie, rose lilas	1	50
Lavallière	1	»
Léda	1	»
Léopold de Saxe.	1	50
Ma Clochette	1	50
Mably, velouté pourpre	1	50
Majestuense.	1	»
Malesherbes.	1	50
Malton, pourpre.	2	»
Manteau de l'évêque	1	50
Marchèse.	2	»
Marie-Thérèse.	1	50
Meradi	1	50
Moscowa.	1	50
Nadisca	1	50
Nora	1	50
nuages des tempêtes, foncée . .	1	50
odeur d'Anisette.	1	50
OEillet des charmes.	2	»
Pacha d'Egypte	1	»
Paul Feras	2	»
pétales frangées (à).	1	50
Petit Pierre.	1	»
Pinks, pourprée.	1	50
Pompon des dames.	2	»
Princesse Marie	2	»
Reine des Belges.	1	50
Riego	2	»
Roi des hybrides, rose carnée .	2	»
Roi Guillaume	1	50
Rose de l'âge	1	50
Santeur	1	»
Sophie Marcelli, carnée. . . .	1	»
Tigridia	1	»
Toilette des roses	1	»
Triomphe de Laffey, rose de Zeller.	1	50
	1	»
Valmy.	1	»
Victor Hugo, blanche.	1	»
Victor Tracy	1	»
Virginie Zeller	1	50
Zeller	1	50
*INDICA tomentosa	1	»
*LAWRENCEANA. Gloire des Lawrence	1	»
* alba	1	»
* atropurpurea.	1	25
* bicolor.	1	»
* mouche.	1	»
* multiflora.	1	»
*MYCROPHYLLA alba plena . . .	1	50
* Hardy	2	»
* rosea plena	1	50
* Victoire modeste	1	50
*MULTIFLORA Achille.	2	»
* Laure Davoust, nouvelle multiflora	1	50
* rouge vif	1	50
MUSCOSA fl. albo plena, R. mousseuse blanche	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa muscosa Angélique Questier, carnée	1	50
asepala	1	50
flore albo varieg. R. m. b., nouvelle variété	2	»
Blushmoss. R. mouss. Nankin	1	»
Cardinal Fesch	2	»
coccinea	1	»
crispipetala	2	»
ferrugineuse, rose foncé	1	50
feuilles de sauge (à), carnée	1	50
flagipetala	2	»
Flèche (de la). R. m. anémone flora	1	50
Laseel	1	50
Mad. de Staël	1	50
miniature	1	50
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé	1	50
nivea	1	50
pyracantha	1	50
remontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle. Monatsmoosrose.	1	»
Rosinella	2	»
rubro pleno	1	»
simplex, mousseuse simple, rose.	1	»
splendens	2	»
unique	1	50
variegata plena, mouss. panachée.	1	50
velours pourpre	2	»
Villard	1	50
Zoé-partout, rose carminé	1	50
*NOISETIANA (Bon Jard.). Belle Noisette	2	»
* Aimé Vibert, blanche	1	50
* Asterode	1	50
* Baronne d'Orivaud	1	50
* Blandina	1	50
* Bobelina, pourpre foncé	1	50
* Borlotte, pourpre foncé	1	50
* Bousson, jaune nouvelle	1	50
* Chantas	1	50
* Chevrances, blanche	1	50
* CHROMOTELLA	2	»
* Clara Van Dael	1	»
* Coronis	1	»
* Coulogne	1	50
* Després, rose tenpre jaunâtre	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Rosa noisetiana Donna Maria	1	50
* Duc de Broglie	1	50
* Dufrenoy, blanc carné	1	50
* Euphrasine	1	50
* Foulard, rose panachée	1	»
* grande fleur pourpre	1	»
* Kœnig, carminé vif	1	50
Isaure Clémence, jaunâtre	1	50
* Lamarque	1	50
* Longuevine, rose	1	50
* Lee, rose tendre	1	50 à 3
* Madame Jouvain	1	»
* Parmi, violet clair	1	50
* Printemps, blanche	1	50
* Smithi, jaune	1	50
* SOLFATORE	2	»
* speciosa	1	50
* Thargilie, pourpre violet	1	50
* Triomphe des noisettes, rose carnée violette	1	50
* violette	1	50
PIMPINELLIFOLIA, belle inconnue	1	50
capucine	1	50
Percott	1	50
Reine des Pimpernelles, rose carnée	1	50
Schott, perpétuelle carnée	1	»
Stanvel, blanche double	1	50
Sulphureo pleno nova	1	»
Victoire	1	50
PORTLANDICA Bernard	1	50
Thiers	1	50
PROVINCIALIS Amphitrion	1	50
Belle Vergnier, cramoisi violet	1	50
Beniowski	1	50
Calypso, rose carnée	3	»
De Launay	1	50
éclatante	2	»
Emma, carminée	1	50
Fanny Bias, rose carnée	1	50
Général Foy	1	50
Général Thiars, pourpre velouté foncé	2	50
Lodoïska marin, pourpre velouté	»	»
Lady Morgant, rose pourpré	1	50
Lord Byron	1	»
Marius	2	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa provincialis minor	1	»
miroir des Dames, blanc rosé	1	50
Œillet parfait	2	»
Odette de champs divers	1	50
Ornement de carafe, rose	1	»
Ponceau Capiomont	1	»
Prouville, carminée	1	»
rien ne me surpasse, pourpre	1	»
Salomon, rose	2	»
RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose carnée	1	50
Hessoise, pourpre double	1	»
Voltaire	1	»
RUBRIFOLIA. Beauty of the prairies. Pour palliser, supporte les plus grands froids, fleurs superbes	2	»
* SEMPERVIRENS, Adelaïde d'Orléans	1	50
* Eugénie d'Orléans	1	50
* Léopoldine d'Orléans	1	50
* Princesse Louise, blanche	1	50
* Princesse Marie, pourpre velouté	1	50
spectabilis	1	50
SULPHURA fl. pleno, rose à fleurs jaunes doubles	»	»
TRIFOLIATA semi-plena	1	50
VILLOSA, Psychée, carnée	1	50
Léda	2	»
Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assortis avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmiger Rosen, mit Namen, nach unserer Wahl	75	»
Les 25 espèces au choix des amateurs. 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber.	25	»
Idem, 100 espèces au choix des amateurs. 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	130	»
Idem, la collection de 30 rosiers hautes tiges, bien élevés, en 15 espèces assorties, avec noms. Die Sammlung von 30 hochstämmigen schön gezogenen Rosen in 15 Sorten, mit Namen	50	»
Idem, 100 rosiers nains mélangés. 100 niedere Rosen, im Rummel	25	»

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Achillea millefolium fl. roseo	»	50
nobilis (Lin.)	»	50
speciosa pleno	»	50
Aconitum japonicum (Thunb.)	»	50
Napellus (L.)	»	75
Neubergense (Rchb.)	»	50
Sieboldii	1	»
volubile (Pall.)	»	75
* Acorus gramineus (Ait.) fol. var.	1	»
* Agave virginica (Linn.)	2 à 3	»
Actæa brachypetala (DC.)	1	50
cimicifuga (Lin.)	1	»
Adonis vernalis (L.)	»	50
Agrostemma coronaria flore pleno	1	»
Alyssum saxatile foliis albo variegatis.	1	»
Amsonia latifolia (Mich.)	»	75
salicifolia (R. B.)	»	75
*Androsace carnea (L.)	»	50
* lactea (All.)	»	75
*Anemone Alpina (L.)	»	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L.)	»	50
Hudsoniana (Richards)	1	50
* multifida (Poir.)	1	»
* narcissiflora (L.)	»	50
nemorosa (L.) fl. pleno	»	50
* pensylvanica (Lin.)	1	»
Pulsatilla (L.)	1	»
rubescens nova	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Anemone sylvestris (L.)	»	50
vernalis (L.)	1	»
* virginiana (Lin.)	»	50
vitifolia (Bachun.)	1	»
Anthemis nobilis (L.)	»	50
Antirrhinum majus (L.)	»	75
atrostriatum	1	»
bicolor	1	»
* elegans	1	50
var. caryophyll.	»	75
giganteum	»	75
* Hortense	1	50
lilacinum	»	75
luteum	1	»
magniflorum elegans	»	75
roseum elegans	»	75
splendens	1	50
* superbum	1	50
Tourli	1	50
venustum	1	»
Vulcain	1	»
Yunghiana	1	»
Apios tuberosus (Pursh.). *Glycine Apios* (L.)	»	50
Aquilegia alpina	1	50
canadensis	1	»
formosa	1	»
hybrida	1	50
Skinneri	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Aquilegia vulgaris flore pleno	»	50
luteo pleno	1	50
Arenaria grandiflora (All.)	1	»
Armeria dianthoides (Hornem.)	1	»
maritima (Wld.). *Statice armeria* (L.)	»	50
*Arnica montana (Lin.)	»	50
scorpioides (Linn.)	1	»
Arum Dracunculus (L.)	1	»
Italicum (Link.)	1	50
maculatum (L.)	1	»
*Arundo (Donax (L.)	2	»
* foliis albo variegatis	2	50
phragmitis foliis striatis	»	50
*Asarum Europæum (L.)	1	»
* japonicum	5	»
* virginicum (Lin.)	1	»
Asclepias incarnata (L.)	»	50
syriaca (Linn.)	»	75
tuberosa	1	»
Asphodeus luteus (L.)	1	»
ramosus	1	»
Aster alpinus (L.)	1	»
cordifolius (Linn.)	1	50
grandiflorus (Lin.)	1	50
nova Angliæ (Lin.)	»	50
flore roseo	»	50
pyrenæus (Desf.)	1	»
spectabilis (Lin.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Astragalus trichocalix	3	50
Astrantia Carniolica (Jacq.)	1	50
major (L.)	1	»
*minor (L.)	»	50
Aubrietia deltoides (DC.)	»	50
Baptisia australis (R. B.). Podalyria (Vent.)	»	50
violacea	1	»
albida	»	50
simplicifolia	6	»
tinctoria (R. Br.)	2	»
Bellis perennis (L.) fistulosa albo pl.	»	50
alba plena	»	50
roseo pleno	»	50
flore rubro pleno	»	50
*Bocconia cordata (Willd.)	1	»
frutescens (Lin.)	1	50
Bulbocodium vernum (L.)	»	50
Cacalia albifrons (Linn. fils)	»	50
suaveolens (L.) foliis varieg.	1	50
Calla palustris (Willd.)	1	50
Calliopsis Atkinsonia (Hook.). Coreopsis (Dougl.)	1	»
Caltha palustris flore pleno	1	»
monstrosus	1	50
Campanula Bocconi	»	50
grandis (Fisch.)	1	50
liliflora	1	»
persicifolia (L.)	»	50
flore albo pleno	1	»
cœruleo pleno	1	50
rhomboidalis (L.)	1	»
speciosa	1	50
*thyrsoidea (L.)	2	»
CASSIA marylandica	»	50
Centaurea montana (L.)	»	50
Centranthus angustifolius (DC.). Valeriana (L.)	1	»
rubra (DC.)	»	50
Cerastium tomentosum (Dec.)	»	50
Chelone barbata (Cavan.)	1	50
flore albo	1	50
CHRYSANTHENUM INDICUM *dans les plus nouvelles variétés. 12 variétés assorties à notre choix*	9	»
Chrysostemma tripteris (Less.). Coreopsis (L.)	»	50
Cineraria speciosa	2	»
Clematis integrifolia (L.)	»	50
recta (L.)	»	50
Colchicum alpinum (DC.)	1	»
autumnale (L.)	»	50
flore pleno	1	»
Convallaria majalis flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
multiflora (L.)	»	50
Polygonatum (L.)	»	50
racemosa (Linn.)	1	»
verticillata (L.)	»	50
Coreopsis verticillata (Lin.)	1	»
*Corydalis bulbosa (DC.)	»	50
formosa (P.rsh.). *Dicytera formosa* (DC.)	»	50
fungosa (Vent.). *Adlumia cirrhosa* (Rafin.)	»	50
*nobilis (Pers.)	1	50
*Crucianella stylosa (Trin.)	»	50
*Cyclamen Europæum (L.)	»	50
*flore albo	1	50
*hederæfolium	1	50
Cypripedium Calceolus (Linn.)	»	50
spectabile (Sw.)	3	»
*Czackia liliastrum (Andrz.). Anthericum (L.)	1	»
Datisca cannabina, masc.	1	»
fœm.	1	»
Delphinium Barlowii (Sw.)	2	»
chinense azureum	»	75
ciliatum	2	»
elatum (All.)	1	»
flore plena	2	»
grandiflorum (DC.)	2	»
punicum	1	»
speciosum	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Dentaria digitata (Lmk.)	»	50
pinnata (Lmk.)	»	50
polyphylla (W.)	1	»
Dianthus barbatus fl. roseo pleno	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières.* Ganzblättrige Flamänder Nelken. 12 pièces	10	»
Gæthalsii	2	»
japonicus	1	»
moschatus fl. pleno. *OEillet mignardise double*, 12 pl.	3	»
Beauty of Cheltenham	1	50
Colonel Bahler	1	»
double Sweet	1	»
Lady Bruces	1	50
Maiden whist	1	»
pulcherrimus	1	»
splendentissimus, flore pleno	1	50
Dictamnus Fraxinella (Pers.)	»	50
flore albo	1	»
Digitalis purpurea (L.)	»	50
flore albo	1	50
Disporum fulvum (Sal.). Uvularia chinensis (B. M.)	»	50
*Dodecatheon Media (L.)	1	»
elegans	2	»
*giganteum (Hort.)	2	»
integrifolium	2	50
Doronicum Caucasicum (Brst.)	1	»
Dracocephalum lusitanicum?	»	50
sibiricum	1	»
speciosum (Sweet.)	1	»
virginianum (L.)	»	50
*Dryas Drummondi (Richards)	2	50
octopetala (L.)	1	»
Epilopium rosmarinifolium (Hœnk.)	1	»
Epipactis ensefolia (Sw.)	1	50
Epimeeium alpinum (L.)	1	»
bifolium (Siebold)	1	»
colchicum	3	50
grandiflorum (Siebold)	»	50
Musschianum	1	»
violaceum (M. et D.)	2	»
Eranthis hyemalis (Salisb.). Helleborus (L.)	»	56
Erigeron speciosus (DC.). Stenactis (Lindl.)	»	50
purpureum (Ait.)	»	75
Eryngium amethistinum (Lin.)	1	»
bromeliæfolium	3	»
cœruleum (Bbrst.)	2	»
yuccæfolium	3	»
Erysimum ochroleucum (Dec.)	1	50
*Erythronium Dens Canis (T.)	1	»
*Eschscholzia californica (Cham.)	»	50
*flore pleno	5	»
*crocea (Benth.)	»	50
Festuca glauca (Lam.)	»	50
Francoa appendiculata (Juss.)	1	»
Fritillaria. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.*		
Funkia subcordata (Spr.). Hemerocallis japonica (Th.)	1	»
cucullata (Siebold.)	1	»
grandiflora, *nouveau*	10	»
lancifolia (Spr.)	1	»
foliis variegatis	1	»
ovata (Spr.), H. cærulea (Andr.)	1	»
Sieboldtiana	2	»
undulata (Otto)	1	»
fol. med. picta	3	»
Gaillardia aristata (Pursh.)	1	»
lanceolata (Mich.)	1	50
Galanthus nivalis (L.)	»	50
flore pleno	1	»
Galega orientalis (Lmk.)	»	50
Genista sagittata (Lin.)	»	50
*Gentiana acaulis (L.)	»	50
asclepiadea (L.)	1	»
Catesbei	2	50
cruciata (Linn.)	1	»
*lutea (L.)	1	50
macrophylla (Pall.)	1	50
Pneumonanthe (Lin.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Geranium pratense fl. pleno	1	»
*Geum chiloense (Balb.)	1	»
Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Gladiolus. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.*		
*Globularia cordifolia (L.)	1	»
*nudicaulis (L.)	»	75
*Gnaphalium dioicum (L.)	»	50
*margaritaceum (L.)	»	50
Gypsophila paniculata (Lin.)	»	50
repens	»	50
Helianthus multiflorus flore pleno	»	50
orgyalis (Dec.)	1	50
Helleborus hiemalis	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (Will.)	1	»
viridis (L.)	»	50
Helianthemum aurantiacum pleno	1	»
albo pleno	1	»
bicolor	1	»
ciliatum plena	1	50
grandiflorum	1	»
pulverulentum	1	»
mutabile flore roseo pleno	1	»
flore cupreo pleno	1	»
venustum	1	50
Helonias Asphodeloïdes	3	50
bullata (Lin.)	1	50
dioica	6	»
virginica	3	50
Hemerocalis flava (L.)	»	50
fulva (L.)	»	50
flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
undulepetata nova	4	»
Hepatica tribola (Chaix.). Anemone hepatica (L.)	»	50
flore cœruleo pleno	1	»
rubro pleno	1	»
Hesperis matronalis purpureo pleno	»	50
Hibiscus militaris (L.)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium aurantiacum (L.)	»	50
Hydrastis canadensis	4	»
Hydrophyllum canadense (Lin.)	»	75
Iberis sempervirens (L.)	1	»
Inula Helenium flore pleno	1	»
Ipomea Dahurica, *nouvelle et belle plante grimpante pour garnir promptement les treillis de toutes espèces.*	1	50
Iris biflora (L.)	»	50
chinensis	1	»
Colvillii	1	»
*cristata	1	»
florentina (L.)	1	»
Germanica (K)	»	50
graminea (L.)	»	50
Hungarica	1	»
Monnieri	1	»
notha	»	75
ochroleuca	1	»
plicata (Lam.)	»	50
pseudo-acorus (L.)	»	50
pumila Adansi (L.)	1	»
cinerea	»	50
Ruthenica	1	»
sambucina	»	50
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50
squalens	»	50
*Susiana	»	50
Vangerthii	1	»
variegata	»	50
versicolor	1	50
virginica	1	»
Lathyrus latifolius	»	50
tuberosus (L.)	»	50
Leucojum vernum (L.)	1	»
Liatris cylindrica	2	»
odoratissima?	1	50
pycnostachya (Mich.)	2	»
scariosa (Willd.)	2	»
spicata (Willd.)	1	»
Lilium bulbiferum (L.)	»	50
Canadense (L.)	2	»